



ALVEUS
An expression of taste



СОДЕРЖАНИЕ

О торговой марке Alveus	2
Основные преимущества	3
Советы по выбору мойки	5
Способы установки	5
Дополнительное оснащение	6
Высокое качество материала	8
Обзор моек в зависимости от ширины кухонного шкафа	10
Jubilee	18
Stylux	20
Pure	28
Stricto	38
Quadrix	44
Kombino	54
Galeo	64
Praktik	68
Line Maxim	72
Zoom Maxim	82
Classic Pro	86
More	94
Elegant	96
Duo	100
Luno	102
Variant	106
Line	110
Zoom	116
Form	118
Basic	121
Classic (накладные)	126
Monarch Collection	128
Crystalix	138
Karat	140
Wave	142
Glassix	145
Granital	150
Apelles	152
Sensual	153
Quadrix	156
Formic	157
Intermezzo	159
Roll	162
Rock	165
Galapagos	170
Falcon	171
Record	172
Niagara	173
Zonda	180
Marin	181
Кухонные системы выпуска – сифоны	182
Кухонные смесители	186
Системы сортировки отходов	202
Другие кухонные принадлежности	204
Условные обозначения	208

О торговой марке Alveus



Alveus

Изделия торговой марки Alveus отвечают самым высоким требованиям современной кухни, полностью соответствуют мебельным и архитектурным идеям с инновационным подходом к оптимальному использованию пространства.

В современных интерьерах границы между гостиной и кухней быстро исчезают, популярными становятся минималистические, но, при этом, доработанные и элегантные решения дизайна. Мойки Alveus именно для таких кухонь, так как по эстетическим и функциональным свойствам во многом превосходят нынешние критерии.

Благодаря отлично продуманным решениям они будут способствовать эффективному использованию времени при приготовлении пищи и выполнении других работ на кухне. Использование самых новых и высококачественных материалов обеспечивает простой уход и безопасность для окружающей среды.

О производителе

Kovinoplastika Lož одно из крупнейших и успешных европейских поставщиков кухонных моек и сопутствующего к ним оборудования с многолетней традицией. Является международным предприятием, которое свою завидную позицию на рынке кухонного оборудования заслужило благодаря безкомпромиссному соблюдению самых высоких стандартов качества и современным тенденциям дизайна, а также чутким и надежным отношением к своим деловым партнерам.

Изделия Kovinoplastika Lož имеют очень выгодное соотношение между высоким качеством и ценой, что обеспечило предприятию быстрое и эффективное закрепление рыночных позиций как в Словении, так и в других европейских странах.

Мойки торговой марки Alveus поставляются во многие страны Европы, в некоторых из них Kovinoplastika имеет дочерние предприятия, в другие осуществляются прямые поставки на основе долгосрочных контрактов.

Kovinoplastika Lož кроме производства и сбыта изделий торговой марки Alveus успешно справляется с производственными программами других своих торговых марок из которых важное место занимают торговые марки оконной и дверной фурнитуры.

Система гастрономической посуды может быть использована в кафе, столовых и ресторанах. В области компонентов Kovinoplastika Lož имеет многолетний опыт сотрудничества с успешными европейскими предприятиями.

Kovinoplastika Lož относится к важным центрам производственного знания в регионе, может также гордиться многолетней традицией успешного сбыта услуг своего инструментального производства, а также производством и сбытом сложных инструментов и оборудования.

Основные преимущества

Современные кухни – это инновационные, многофункциональные, мобильные центры, где традиционное разделение на зоны (подготовка продуктов, приготовление пищи, уборка) быстро исчезает. Торговая марка Alveus со своими новыми мойками присоединяется к современным тенденциям организации рабочего пространства на кухне, выходя за пределы традиционной «мокрой» части кухни. Так как мойки становятся важной частью повседневной жизни, мы разработали и выпускаем их, следуя четырем принципам, позволяющим позиционировать мойки Alveus среди самых качественных изделий на рынке.



Прочно

По прочности материала мойки Alveus занимают высокую позицию на рынке, так как производятся из высококачественной нержавеющей стали CrNi 18-10 толщиной до 1 мм и из прочных композитных материалов, состоящих из гранитных частиц, скрепленных высококачественным акриловым связующим, что обеспечивает отличные химические и механические свойства.

Благодаря более прочному материалу достигаются такие преимущества как – высокая ударопрочность, лучшая стабильность смесителя и ощутимое уменьшение шума, вызванного струей воды. Для определения толщины стали у различных моек, достаточно сравнить их вес: более тяжелые мойки произведены из материала с большей толщиной.

Изделия из закаленного безопасного стекла отличаются повышенной механической прочностью и термостойкостью.

Практично

Чаши моек Alveus глубже по сравнению с изделиями конкурентов. Это им обеспечивает увеличение объема на несколько литров, наибольшее удобство во время мытья посуды больших размеров и большого количества посуды.


В зависимости от модели мойки, выпускное отверстие имеет диаметр 1^{1/2}" (60 мм) или 3^{1/2}" (90 мм), что обеспечивает быстрый выпуск большого количества воды. Все поверхности моек Alveus сконструированы продуманно и обеспечивают стекание избыточной воды непосредственно в канализацию. Задержка воды может повлиять на гигиеническую безупречность и кроме этого может также отрицательно повлиять на внешний вид мойки.



Безопасно для здоровья и окружающей среды

Поверхности моек из нержавеющей стали и композитного материала обработаны таким образом, что замедляют развитие плесени и вредоносных микроорганизмов. Все поверхности очень легко и просто очищаются, так как мойки не имеют недоступных уголков, где бы скапливались остатки пищи и других загрязнений.

Мойки Alveus экологичны, не содержат токсических примесей, которые бы при переработке загрязняли окружающую среду.



Устойчиво

Мойки Alveus благодаря высококачественным материалам очень просто чистятся и обслуживаются, а благодаря продуманной конструкции обеспечивают обслуживание без малейших усилий и без применения агрессивных чистящих средств.

Мойки Alveus чрезвычайно устойчивы к ударам, высоким температурам, царапинам, химикалиям и всем видам пятен.



Исполнение

Кухонные мойки Alveus доступны в различных исполнениях, которые во многом облегчат планировку вашей новой кухни. Возможные исполнения моек:

- | | |
|----------------------|--|
| левая | большая чаша мойки находится слева, крыло мойки справа |
| правая | большая чаша мойки находится справа, крыло мойки слева |
| оборачиваемая | возможность установки по желанию – чашей влево или вправо |
| угловая | возможность установки в угловой шкаф, а у некоторых моделей также установка в линию, в зависимости от размеров каждой модели |

Советы по выбору мойки

Во время покупки кухонной мойки необходимо учитывать следующее:

Ширину кухонного шкафа и размеры столешницы – первое, что вы должны знать, это размеры столешницы и ширину кухонного шкафа где будет установлена мойка, так как эти данные сужают выбор.

В нашей программе продаж обзор моек в зависимости от ширины кухонного шкафа разделяется на те, которые обеспечивают установку в шкаф минимального размера 400, 450, 500, 600, 800 и 900 мм и на угловой шкаф 900х900 мм. Кухонные мойки меньших размеров возможно устанавливаются в кухонный шкаф больших размеров, но никогда наоборот. Например: кухонную мойку, которая предназначена для установки в шкаф с минимальным размером 400 мм возможно установить в все шкафы больших размеров.

Установка или исполнение мойки – после определения ширины шкафа вам необходимо обратить внимание на установку мойки на столешницу. В зависимости от исполнения мойки делятся на правые, левые, оборачиваемые и угловые. При покупке оборачиваемой мойки нет необходимости учитывать исполнение, так как вы можете мойку установить по желанию крылом влево или вправо.

Затем вы можете выбирать между **различными видами материалов** (нержавеющая сталь или композитный материал, стекло или комбинация разных материалов), разными способами установки (профильно/классически врезные, полностью врезные, плоскостно-врезные, монтаж под столешницу или накладные) и, конечно, **разнообразными моделями моек**.

Способы установки

Мойки Alveus могут быть установлены различными способами, благодаря чему они полностью отвечают проектным и архитектурным требованиям вашей кухни.

Классически врезные мойки устанавливаются в кухонную столешницу и являются частью ее рабочей поверхности. В вырез соответствующего размера с верхней стороны столешницы вставляем мойку и прикрепляем ее с приложенными зажимами.

I



Полностью врезные мойки устанавливаются в столешницу из водонепроницаемого материала (натуральный камень, композитный материал), которая предварительно обработана таким образом, чтобы край мойки находился на одном уровне со столешницей. Преимуществом полностью врезной мойки является полное отсутствие краев на рабочей поверхности, что обеспечивает простой и легкий уход, а также оригинальный внешний вид.

F



Плоскостно-врезные мойки устанавливаются на кухонные столешницы создавая с ней почти равномерную рабочую поверхность. Тонкие, почти незаметные края мойки обеспечивают быстрый и легкий уход, а сама установка очень легка также и для классических столешниц.

S



Чаша для монтажа под столешницу устанавливаются под столешницу, край мойки покрывается поверхностью столешницы из натурального камня или композитного материала. Такая установка обеспечивает оптимальное использование пространства и неограниченные комбинации. Отсутствие поверхностных границ между мойкой и чашей позволяет легко поддерживать высокие гигиенические требования и оригинальный вид кухни в целом.

U



Накладные мойки устанавливаются в качестве верхнего элемента одного или нескольких кухонных шкафов. Высота края накладной мойки 30 мм. Некоторые модели накладных моек имеют пристенный бортик высотой 30 мм. Накладные мойки в зависимости от способа крепления доступны с вмонтированными деревянными рейками (тип L) или с предварительно сделанными отверстиями для винтов (тип B).

L



B



Дополнительное оснащение

Аксессуары

Мойки Alveus с продуманными до мелочей аксессуарами становятся маленькими кухнями в целом, готовые для приготовления наиболее вкусных рецептов. Большинство моек уже включает необходимые и оригинальные аксессуары, остальные дополнительные аксессуары Вы можете заказать отдельно.



Стандартные сифоны и сифоны клапан-автомат

Для дополнительного облегчения процесса установки, ко многим мойкам мы уже приложили соответствующий сифон. Некоторые мойки укомплектованы сифоном с механизмом клапан-автомат, при помощи которого можно на расстоянии механически управлять выпуском воды. Это очень удобно в тех моментах, когда Вы хотите выпустить воду из полной мойки или же перекрыть выпуск воды и при этом не намочить рук.



Уплотнители

Мойки оснащены высококачественными Alvoflex уплотнителями, которые у большинства моделей прочно зафиксированы на нижнем наружном крае мойки. Это упрощает и ускоряет установку мойки.



Противошумная прокладка

В отличие от некоторых конкурирующих изделий все Alveus мойки из нержавеющей стали уже при покупке оснащены противошумной прокладкой. Она поглощает звук водной струи при контакте с чашей мойки и тем самым способствует большому комфорту во время работы.



Набор для крепления моек

Тип набора для крепления зависит от:

- способа установки мойки и
 - материала из которого изготовлена кухонная столешница.
- Для каждого способа установки мойки I, F/S и U доступен соответствующий набор для крепления. Для I, F и S способов установки к мойке прилагается оптимальное количество крепежей, которые соответствуют установке в кухонные столешнице толщиной 30-40мм.



Набор для крепления моек с монтажом под столешницу

Для моек с U способом установки доступен набор для крепления, соответствующий способу монтажа и материалу кухонной столешницы.



Уже выполненные отверстия

Установка моек Alveus облегчена еще тем, что отверстия для кухонного смесителя или для других дополнительных аксессуаров (сифон клапан-автомат или дозатор для моющего средства) в большинстве сделаны уже в процессе производства. Поэтому во время установки нет необходимости тратить время для пробивки отверстий на точном месте, так как это может быть очень рискованно.



Вспомогательный перелив

Мойки Alveus сконструированы таким образом, что избыток воды не скапливается на горизонтальных поверхностях, а стекает в основное сливное отверстие или в вспомогательный перелив - это специальное отверстие на боковой поверхности чаши или на крыле мойки, которое в случае засорения основного отверстия предотвращает перелив воды через мойку. Наличие вспомогательного перелива обеспечивает безопасность на кухне.



Высококачественные материалы

Кухонные мойки Alveus производятся из разных материалов с различными структурами поверхности и в разных цветах. Кроме моек из нержавеющей стали с четырьмя видами структуры поверхности (satin - SAT, leinen - LEI, bruseno - BRS, nepolirano - NAT) также доступны из высококачественных композитных материалов Granital, Granital + CMS, из комбинации закаленного стекла и нержавеющей стали или нержавеющей стали с PVD покрытием. В широкой гамме ALVEUS Вы наверняка найдете тот цвет, который будет в тон Вашей кухни или создаст с ней оригинальный контраст.



Высококачественная нержавеющая сталь


Основные свойства и преимущества нержавеющей стали (CrNi 18-10):

- легкая очистка, обеспечивающая высокий уровень гигиены;
- устойчивость к высоким температурам и термошокам;
- ударопрочность;
- устойчивость к воздействиям химических веществ;
- возможность 100 % утилизации.


Толщина нержавеющей стали колеблется от 0,5мм до 1мм в зависимости от ценового сегмента кухонной мойки.

Структура поверхности

Кухонные мойки ALVEUS из нержавеющей стали доступны в четырех финишных обработках. Технические характеристики основного материала во всех исполнениях одинаковые, но не всегда можно выбрать в определенной серии моек между разными структурами поверхности. Нержавеющая сталь базовых моделей ALVEUS не подвергается дополнительной обработке и полировке и имеет полуглянцевую текстуру NAT. После обработки методом браширования только в одном направлении мойки приобретают брашированную текстуру (BRS) с матовым оттенком и элегантной текстурой. Браширование в различных направлениях дает эффект сатинирования (SAT). Поверхность Leinen (LEI) получается путем перфоративной обработки стали и менее чувствительна к неглубоким царапинам.



SAT (Satin)



LEI (Leinen)



BRS (brušeno)



NAT (nepolirano)

Специальная обработка поверхности нержавеющей стали

Поверхность нержавеющей стали с нанесенным слоем керамического нитрида (PVD-технология) приобретает уникальный металлический блеск и повышенную стойкость к царапинам.

Нержавеющая сталь с обработанной поверхностью доступна в четырех драгоценных металлических оттенках (COPPER, GOLD, ANTHRACITE и BRONZE). Каждая мойка, благодаря особой технологии нанесения поверхностного слоя, имеет уникальный оттенок.



COPPER



GOLD



ANTHRACITE




BRONZE




ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Термическая обработка стекла улучшает его свойства и придает ему значительно повышенную механическую прочность, прочность поверхности и устойчивость к температурным изменениям. Модели доступны в классических черном и белом цветах. Стекланную поверхность можно заказать в выбранном из шкалы RAL цвете или с уникальной графикой по собственному выбору.

Цветовая гамма



белый



Черный



Графика по заказу

Композитный материал Granital

Композитный материал Granital состоит из 75-80% гранитных частиц, связанных между собой высококачественным связующим, что обеспечивает мойке прочность и устойчивость к температурным шокам. Тщательно обработанная поверхность мойки гладкая и приятная на ощупь. Гладкость поверхности обеспечивает легкую очистку мойки. Мойки из композитного материал Granital доступны в разных цветах, которые мы дополнили 5 дополнительными оттенками Granital Plus с блестящими металлическими частицами, которые придают мойке более престижный вид. Прочность материала, очистка и уход в соответствии с инструкциями обеспечивают мойке значительно длительную эксплуатацию.

Цветовая гамма



G11 - arctic



G22 - terra



G55 - beige



G91 - carbon



G81 - concrete



G02M - pebble



G03M - chocolate



G04M - steel



G05M - twilight

400 мм

Pure Up 10



405 x 525 мм
Стр. 30

Pure 10



405 x 525 мм
Стр. 30

Quadrix 10



230 x 450 мм
Стр. 46

Quadrix 20



390 x 450 мм
Стр. 47

Kombino 10



180 x 400 мм
Стр. 56

Kombino 20



348 x 440 мм
Стр. 57

Luno 20



340 x 400 x 180 мм
Стр. 103

Basic 10



380 x 440 мм
Стр. 121

Monarch Quadrix 20



390 x 450 мм
Стр. 131

Crystalix 10



860 x 540 мм
Стр. 138

Classic 50



340 x 400 мм
Стр. 126

Variant 40



340 x 400 мм
Стр. 108

Variant 20



340 x 40 мм
Стр. 107

450 MM

Stylux 10

450 x 510 мм
Стр. 22

Stylux 50

860 x 510 мм
Стр. 25

Pure Up 20

465 x 525 мм
Стр. 31

Pure 20

465 x 525 мм
Стр. 31

Pure Up 40

790 x 525 мм
Стр. 33

Pure 40

790 x 525 мм
Стр. 33

Quadrix 30

450 x 450 мм
Стр. 48

Galeo 10

615 x 500 мм
Стр. 65

Zoom Maxim 10

615 x 500 мм
Стр. 83

Zoom Maxim 20

790 x 500 мм
Стр. 84

Zoom Maxim 30

860 x 500 мм
Стр. 85

Elegant 30

810 x 510 мм
Стр. 97

Line 20

860 x 500 мм
Стр. 111

Line 80

790 x 500 мм
Стр. 114

Line 110

615 x 500 мм
Стр. 115

Zoom 10

615 x 500 мм
Стр. 116

Zoom 20

790 x 500 мм
Стр. 117

Zoom 30

860 x 500 мм
Стр. 117

Kombino 30

450 x 450 x 195 мм
Стр. 58

Luno 30

400 x 400 x 180 мм
Стр. 103

Form 10

Ø 450 мм
Стр. 118

Form 30

Ø 510 мм
Стр. 119

Form 40

832 x 437 мм
Стр. 119

Basic 60

860 x 435 мм
Стр. 121

450 мм

Luno 30



400 x 400 x 180 мм
Стр. 103

Basic 80



860 x 435 мм
Стр. 122

Basic 130



465 x 465 мм
Стр. 123

Basic 140



465 x 465 мм
Стр. 123

Basic 150



780 x 435 мм
Стр. 124

Basic 170



780 x 435 мм
Стр. 125

Monarch Quadrix 30



450 x 450 мм
Стр. 131

Monarch Line 20



860 x 500 мм
Стр. 134

Monarch Form 30



Ø 510 мм
Стр. 130

Wave Up 10



620 x 500 мм
Стр. 142

Wave 10



620 x 500 мм
Стр. 142

Wave Up 20



760 x 500 мм
Стр. 143

Wave 20



760 x 500 мм
Стр. 143

Glassix Up 10



860 x 500 мм
Стр. 145

Glassix 10



860 x 500 мм
Стр. 145

Vitro 10



440 x 440 мм
Стр. 148

Intermezzo 30 I - Granital



620 x 480 мм
Стр. 159

Rock 30 - Granital



595 x 475 мм
Стр. 165

Falcon 30 - Granital



780 x 435 мм
Стр. 171

Niagara 20 - Granital



465 x 465 мм
Стр. 174

500 мм

Jubilee



615 x 546 мм
Стр. 19

Pure Up 30



515 x 525 мм
Стр. 32

Pure 30



515 x 525 мм
Стр. 32

Pure Up 50



860 x 525 мм
Стр. 34

500 MM

Pure 50



860 x 525 mm
Стр. 34

Stricto 10



790 x 472 mm
Стр. 40

Quadrix 40



500 x 450 mm
Стр. 49

Line Maxim 20



860 x 500 mm
Стр. 74

Line Maxim 60



615 x 500 mm
Стр. 76

Line Maxim 80



790 x 500 mm
Стр. 78

Line 60



615 x 500 mm
Стр. 113

Monarch Pure 30



515 x 525 mm
Стр. 130

Monarch Line 60



615 x 500 mm
Стр. 134

Karat Up 10



860 x 500 mm
Стр. 140

Karat 10



860 x 500 mm
Стр. 140

Sensual 30 - Granital



850 x 520 mm
Стр. 153

Formic 20 I - Granital



520 x 510 mm
Стр. 157

Formic 30 I - Granital



760 x 500 mm
Стр. 158

Vitro 20



780 x 435 mm
Стр. 149

Roll 10 - Granital



510 x 530 mm
Стр. 162

Roll 40 - Granital



595 x 475 mm
Стр. 163

Galapagos 30 - Granital



770 x 430 mm
Стр. 170

Record 30 - Granital



780 x 480 mm
Стр. 172

Niagara 10 - Granital



Ø 510 mm
Стр. 173

Niagara 30 - Granital



775 x 430 mm
Стр. 175

Niagara 40 - Granital



775 x 435 mm
Стр. 176

Marin



810 x 500 mm
Стр. 181

600 мм

Stylux 20



595 x 510 мм
Стр. 23

Stylux 60



860 x 510 мм
Стр. 26

Pure Up 60



980 x 525 мм
Стр. 36

NEW MODEL

Pure 60



980 x 525 мм
Стр. 36

Pure Up 70



565 x 525 мм
Стр. 37

NEW MODEL

Pure 70



565 x 525 мм
Стр. 37

Stricto 20



860 x 472 мм
Стр. 41

NEW MODEL

Quadrix 50



550 x 450 мм
Стр. 50

Quadrix 120



595 x 450 мм
Стр. 52

Galeo 20



790 x 500 мм
Стр. 66

NEW MODEL

Galeo 30



860 x 500 мм
Стр. 67

NEW MODEL

Praktik 100



980 x 500 мм
Стр. 69

Praktik 120



790 x 500 мм
Стр. 70

Praktik 130



985 x 500 мм
Стр. 71

Line Maxim 10



980 x 500 мм
Стр. 73

Line Maxim 50



615 x 500 мм
Стр. 75

Line Maxim 70



790 x 500 мм
Стр. 77

More 10



560 x 500 мм
Стр. 95

Elegant 110



810 x 510 мм
Стр. 98

Duo 70



560 x 440 мм
Стр. 101

Line 10



980 x 500 мм
Стр. 111

Line 40



985 x 500 мм
Стр. 112

Line 50



615 x 500 мм
Стр. 112

Line 70



790 x 500 мм
Стр. 113

600 MM

Luno 40

480 x 400 мм
Стр. 104

Monarch Quadrix 50

550 x 450 мм
Стр. 131

Monarch Quadrix 120

581 x 436 мм
Стр. 132

Monarch Line 10

980 x 500 мм
Стр. 134

Wave Up 30

760 x 500 мм
Стр. 144

Wave 30

760 x 500 мм
Стр. 144

Zonda

660 x 500 мм
Стр. 180

Glassix Up 20

860 x 500 мм
Стр. 146

Glassix 20

860 x 500 мм
Стр. 146

Glassix Up 40

860 x 500 мм
Стр. 147

Apelles 70 - Granital

1000 x 510 мм
Стр. 152

Sensual 70 - Granital

980 x 520 мм
Стр. 155

Quadrix 50 I - Granital

560 x 460 мм
Стр. 156

Formic 20 U - Granital

520 x 510 мм
Стр. 157

Formic 30 U - Granital

760 x 500 мм
Стр. 158

Intermezzo 130 I - Granital

780 x 480 мм
Стр. 160

Intermezzo 70 I - Granital

780 x 480 мм
Стр. 161

Roll 80 - Granital

595 x 475 мм
Стр. 164

Rock 70 - Granital

780 x 480 мм
Стр. 166

Rock 80 - Granital

595 x 475 мм
Стр. 167

600 мм

Rock 130 - Granital



780 x 480 мм
Стр. 169

Niagara 50 - Granital



780 x 435 мм
Стр. 177

Niagara 60 - Granital



900 x 500 мм
Стр. 178

Niagara 70 - Granital



775 x 430 мм
Стр. 179

800 мм

Stylux 40



790 x 510 мм
Стр. 24

Stricto 30



980 x 472 мм
Стр. 42

Quadrix 60



790 x 450 мм
Стр. 51

Monarch Quadrix 60



790 x 450 мм
Стр. 132

Line Maxim 90



795 x 505 мм
Стр. 79

Line Maxim 100



1160 x 500 мм
Стр. 80

Elegant 40



810 x 510 мм
Стр. 97

Elegant 70



1110 x 510 мм
Стр. 98

Duo 30



752 x 440 мм
Стр. 101

Line 90



790 x 500 мм
Стр. 114

Line 100



1160 x 500 мм
Стр. 115

Form 50



832 x 437 мм
Стр. 120

Basic 160



780 x 435 мм
Стр. 124

Crystalix 20



860 x 540 мм
Стр. 139

Karat Up 20



860 x 500 мм
Стр. 141

Karat 20



860 x 500 мм
Стр. 141

Intermezzo 30 U - Granital



620 x 480 мм
Стр. 159

Quadrix 50 U - Granital



560 x 460 мм
Стр. 156

Rock 90 - Granital



780 x 480 мм
Стр. 168

900 мм

Basic 70



860 x 435 мм
Стр. 122

Intermezzo 70 U - Granital Intermezzo 130 U - Granital



780 x 480 мм
Стр. 161



780 x 480 мм
Стр. 160

Угловой шкаф 900 x 900 мм

Praktik 130



985 x 500 мм
Стр. 71

Line 40



985 x 500 мм
Стр. 112

Sensual 60 - Granital



900 x 610 мм
Стр. 154

Niagara 60 - Granital



900 x 500 мм
Стр. 178



ПО ОСОБОМУ СЛУЧАЮ. СПЕЦИАЛЬНАЯ КУХОННАЯ МОЙКА.

50 лет опыта, истории и технологий сложились в лимитированную коллекцию Эксклюзивных моек **JUBILEE**.

Благодаря сочетанию изящных и естественных линий, кухонная мойка Jubilee будет идеально сочетаться с современным дизайном кухни и придавать ей нотку изящности, благодаря гладкой форме мойки.

Мы дополнили его оригинальный дизайн эстетической и суперфункциональной системой сифона **PUSH Pop-Up**, который позволяет вам дистанционно управлять системой сливного отверстия, легким нажатием кнопки.

Для дополнительной функциональности, мы добавили в комплект для каждой мойки Jubilee, разделочную доску, сделанную из благородного дерева грецкого ореха. Доска плавно скользит над чашей и помогает в повседневной работе на кухне.

Сделайте свою кухню стильной и домашней с идеальным сочетанием линий кухонной мойки серии Jubilee и доски из грецкого ореха.

Ограниченный
выпуск



50
1968-2018

ALVEUS
experience
passion
vision
tradition

Jubilee

Размер мойки: 615 x 546 мм
 Размер чаши: 450 x 400 x 195 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
KMB	1126054	одинарная	90 мм	S	1 мм	сварной	406	склад



В комплекте



Сифон PUSH
 клапан-автомат
 1123351



Разделочная
 доска - дерево
 1080029

Stylux

Серия моек Stylux, созданная в соответствии с самыми последними тенденциями современного дизайна внесет в Ваш дом элегантность и стиль. Эта серия разработана для самых требовательных и взыскательных покупателей, которые наряду с качеством ценят также современный дизайн и функциональность. Вы можете выбрать одну из пяти моделей стильных моек различного размера, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали CrNi 18-10 толщиной 1мм, функциональность моек может быть дополнена с помощью широкого ассортимента дополнительных аксессуаров. Основная характеристика этих моек маленькие радиусы скругления чаш (10 мм) в сочетании с чашами глубиной 200 мм обеспечивают заметное увеличение моечного пространства.






- 10 мм радиус скругления чаш в сочетании с 200мм глубиной обеспечивают заметное увеличение моечного объема
- толщина нержавеющей стали 1 мм – обеспечивает мойке прочность и стабильность
- дополнительно усиленное место для смесителя
- сливное отверстие квадратной формы
- плоскостная (S) или полностью врезная (F) установка – дополнительно подчеркивает чистоту дизайна
- полностью врезная установка (F) с отсутствием краев, обеспечивает простой и легкий уход
- функциональные аксессуары:
 - TriTop – дополнительная рабочая поверхность, закрывающая мойку
 - стеклянная доска скользит по всей поверхности мойки
 - дозатор квадратной формы сочетается с дизайном мойки
 - большой коландер – отличное решение для мойки и обсушки овощей, фруктов или для посуды малых размеров

- современный и неподвластный времени дизайн
- прямые линии, чистые поверхности обеспечивают легкую очистку и уход
- гладкая сливная поверхность крыла мойки с уклоном в сторону чаши мойки – предотвращает скапливание известкового налета
- наклон чаши в сторону сливного отверстия – обеспечивает более быстрое стекание воды
- Stylux 40 с надстандарно большой чашей в комбинации с дополнительными аксессуарами становится оптимальным кухонным центром
- Механизм клапан-автомат – позволяет управлять сливом воды на расстоянии
- эстетически скрытый вспомогательный перелив – предотвращает застревание губки или салфетки
- позиция сливного отверстия – позволяет более полное использование пространства в шкафу под мойкой
- надстандартная шумоизоляция
- в комплекте с сифоном клапан-автомат

Stylux 10

Размер мойки: 450 x 510 мм
 Размер чаши: 400 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
BRS	1084278	одинарная	квадрат	F,S	1 мм	сварной	658	45 дней

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте



Сифон
клапан-автомат
1090865

Дополнительные аксессуары:



ALVEUS
TriTop 400
1084325



ALVEUS
BiBoard 400
1087884



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Стеклопанель
Разделочная
доска
1084835 - черный



Квадратный
Дозатор
1069687




Laguna
1088536



Choice
1103780

Stylux 20

Размер мойки: 595 x 510 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 200 мм
 180 x 400 x 175 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
BRS	1084279	левая	квадрат	F,S	1 мм	сварной	1215	45 дней
BRS	1084280	правая	квадрат	F,S	1 мм	сварной	1215	45 дней

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте



Сифон
клапан-автомат
1090864

Дополнительные аксессуары:



ALVEUS
TriTop 340
1084327



ALVEUS
BiBoard 340
1084836



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Стеклопанель
Разделочная
доска
1084835 - черный



Квадратный
Дозатор
1069687




Evita-P
1103795



Lara-PS
1103779

Stylux 40

Размер мойки: 790 x 510 мм
 Размер чаши: 740 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
BRS	1084292	одинарная	квадрат	F,S	1 мм	сварной	812	45 дней

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте



Сифон
 клапан-автомат
 1090865

Дополнительные аксессуары:



ALVEUS
 TriTop 400
 1084325



ALVEUS
 BiBoard 400
 1087884



Коландер
 нержавеющая
 сталь
 1119835



Разделочная
 доска - дерево
 1080029



Стеклопанель
 Разделочная
 доска
 1084835 - черный



Квадратный
 Дозатор
 1069687




Evita-P
 1103795



Lara-PS
 1103779

Stylux 50

Размер мойки: 860 x 510 мм
 Размер чаши: 400 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
BRS	1084293	левая	квадрат	F,S	1 мм	сварной	1168	45 дней
BRS	1084294	правая	квадрат	F,S	1 мм	сварной	1168	45 дней

Способ установки*: S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте



Сифон
клапан-автомат
1090865

Дополнительные аксессуары:



ALVEUS
TriTop 400
1084325



ALVEUS
BiBoard 400
1087884



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Стеклопанель
Разделочная
доска
1084835 - черный



Квадратный
Дозатор
1069687




Evita-P
1103795



Lara-PS
1103779

Stylux 60

Размер мойки: 860 x 510 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 200 мм
 180 x 400 x 175 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
BRS	1084295	левая	квадрат	F,S	1 мм	сварной	1673	45 дней
BRS	1084296	правая	квадрат	F,S	1 мм	сварной	1673	45 дней

Способ установки*:

S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте



Сифон
клапан-автомат
1090864

Дополнительные аксессуары:



ALVEUS
TriTop 340
1084327



ALVEUS
BiBoard 340
1084836



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Стеклопанель
Разделочная
доска
1084835 - черный



Квадратный
Дозатор
1069687



Evita-P
1103795



Lara-PS
1103779



Нержавеющая сталь



Pure Up **NEW** Pure

Мойки серии Pure непременно привлекут внимание к вашей кухне. Ваш взгляд будет восхищаться благородным дизайном, чистой линией и безупречным блеском моек Pure. Большие чаши будут вызывать у вас желания в постоянном мытье посуды. 15 мм радиус является отличным компромиссом элегантного дизайна, функциональности мойки и облегченного ухода за ней.

Благородный вид моек дополнят (F) или (S) установки, что позволяет им стать одним целым с кухонной столешницей. В зависимости от Ваших кухонных способностей возможен к Вашему выбору семь элегантных моделей.






- 15 мм радиус скругления чаш в сочетании с 195 мм глубиной обеспечивают заметное увеличение моечного объема
- толщина нержавеющей стали 1 мм – обеспечивает мойке прочность и стабильность
- плоскостная (S) или полностью врезная (F) установка – дополнительно подчеркивает чистоту дизайна
- полностью врезная установка (F) с отсутствием краев обеспечивает простой и легкий уход

- современный и минималистический дизайн
- ровные и чистые поверхности – легкий уход
- углубленный край
- ручная обработка поверхности
- Механизм клапан-автомат – позволяет управлять сливом воды на расстоянии
- эстетически скрытый вспомогательный перелив – предотвращает застревание губки или салфетки
- гладкая поверхность крыла мойки с уклоном в сторону чаши мойки – предотвращает скапливание известкового налета
- наклон чаши в сторону сливного отверстия – обеспечивает более быстрое стекание воды
- дополнительные аксессуары – большой коландер улучшает функциональность мойки
- стеклянная доска скользит по всей поверхности мойки
- Ø 90 мм сливное отверстие круглой формы
- в комплекте с сифоном клапан-автомат
- надстандартная шумоизоляция

Pure 10 Up | Pure 10

Размер мойки: 405 x 525 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 195 мм
 Размер шкафа: 400 мм



	Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
Pure 10 Up NEW	KMB	1123785	одинарная	90	F, S	1	сварной	320	45 дней
Pure 10	KMB	1103607	одинарная	90	F, S	1	сварной	291	склад



В комплекте



Сифон
клапан-автомат
1105457




Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Стеклоянная
Разделочная
доска
1084835 - черный



ALVEUS
TriTop 340
1084327



Квадратный
Дозатор
1069687



Choice
1103780



Емма
1103792




Лаго
1088773

Дополнительные аксессуары:

Pure 20 Up | Pure 20

Размер мойки: 465 x 525 мм
 Размер чаши: 400 x 400 x 195 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Нержавеющая сталь

	Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
Pure 20 Up NEW	KMB	1123786	одинарная	90	F, S	1	сварной	345	45 дней
Pure 20	KMB	1103608	одинарная	90	F, S	1	сварной	314	склад

Способ установки*: S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте



Сифон
 клапан-автомат
 1105457



Коландер
 нержавеющая
 сталь
 1119835



Разделочная
 доска - дерево
 1080029



Стеклоянная
 Разделочная
 доска
 1084835 - черный



ALVEUS
 TriTop 400
 1084325



Квадратный
 Дозатор
 1069687



Choice
 1103780



Емма
 1103792




Lago
 1088773

Дополнительные аксессуары:

Pure 30 Up | Pure 30

Размер мойки: 515 x 525 мм
 Размер чаши: 450 x 400 x 195 мм
 Размер шкафа: 500 мм



	Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
Pure 30 Up NEW	KMB	1123787	одинарная	90	F, S	1	сварной	370	45 дней
Pure 30	KMB	1103609	одинарная	90	F, S	1	сварной	336	склад

Способ установки*:

S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте



Сифон
клапан-автомат
1105457



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Стеклоянная
Разделочная
доска
1084835 - черный



Квадратный
Дозатор
1069687



Choice
1103780



Емма
1103792




Lara-PS
1103779

Дополнительные аксессуары:

Pure 40 Up | Pure 40

Размер мойки: 790 x 525 мм
 Размер чаши: 400 x 400 x 205 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Нержавеющая сталь

	Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
Pure 40 Up NEW	KMB	1123789	левая	90	F,S	1 мм	сварной	415	склад
	KMB	1123790	правая	90	F,S	1 мм	сварной	415	склад
Pure 40	KMB	1103610	левая	90	F,S	1 мм	сварной	377	45 дней
	KMB	1103651	правая	90	F,S	1 мм	сварной	377	45 дней

Способ установки*:

S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте

Сифон клапан-автомат
1105457

Дополнительные аксессуары:

Коландер нержавеющая сталь
1119835

Разделочная доска - дерево
1080029

Стеклоянная Разделочная доска
1084835 - черный

Квадратный Дозатор
1069687


Choice
1103780

Емма
1103792

Lara-PS
1103779

Pure 50 Up | Pure 50

Размер мойки: 860 x 525 мм
 Размер чаши: 450 x 400 x 205 мм
 Размер шкафа: 500 мм



	Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
Pure 50 Up NEW	KMB	1123791	левая	90	F,S	1 мм	сварной	469	склад
	KMB	1123792	правая	90	F,S	1 мм	сварной	469	склад
Pure 50	KMB	1103652	левая	90	F,S	1 мм	сварной	404	45 дней
	KMB	1103653	правая	90	F,S	1 мм	сварной	404	45 дней

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

S

В комплекте



Сифон клапан-автомат
1105457



Коландер нержавеющей стали
1119835



Разделочная доска - дерево
1080029



Стеклопанельная Разделочная доска
1084835 - черный



Квадратный Дозатор
1069687



Choice
1103780



Емма
1103792



Lara-PS
1103779


Дополнительные аксессуары:

Pure 60 Up | Pure 60

Размер мойки: 980 x 525 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 205 мм
 180 x 400 x 150 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Нержавеющая сталь



	Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
Pure 60 Up NEW	KMB	1123793	левая	90	F,S	1 мм	сварка	609	склад
	KMB	1123794	правая	90	F,S	1 мм	сварка	609	склад
Pure 60	KMB	1103654	левая	90	F,S	1 мм	сварка	553	45 дней
	KMB	1103655	правая	90	F,S	1 мм	сварка	553	45 дней

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

S

В комплекте



Сифон
 клапан-автомат
 1105459



Коландер
 нержавеющей
 сталь
 1119835



Разделочная
 доска - дерево
 1080029



Стеклянная
 Разделочная
 доска
 1084835 - черный



Квадратный
 Дозатор
 1069687




Lara-PS
 1103779


Дополнительные аксессуары:

Pure 70 Up | Pure 70

Размер мойки: 565 x 525 мм
 Размер чаши: 500 x 400 x 195 мм
 Размер шкафа: 600 мм



	Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
Pure 70 Up NEW	KMB	1123788	одинарная	90	F, S	1	сварка	394	45 дней
Pure 70	KMB	1122385	одинарная	90	F, S	1	сварка	358	склад



В комплекте



Сифон
клапан-автомат
1105457



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Стеклоянная
Разделочная
доска
1084835 - черный



Квадратный
Дозатор
1069687



Choice
1103780



Емма
1103792



Lara-PS
1103779

Дополнительные аксессуары:



Stricto

Новая коллекция Stricto мы по-другому подходим к функциональности. Мы хотели изменить традиционную ориентацию мойки и переместили расположение смесителя от стены в сторону. Тем самым Мы сняли получили дополнительное пространство в глубину мойки, что очень ценно в ограниченном пространстве кухонной столешницы.

Добавление дополнительных характеристик, таких как чистые и современные линии, большая и глубокая чаша из высококачественная нержавеющей сталь и все это в сочетании с очень полезным сифоном Pop-up даёт отличное сочетание дизайна и функциональности.

Вы можете выбрать из 3 разных моделей, одна из которых оборачиваемая.






- 10 мм радиус скругления чаш в сочетании с 200мм глубиной обеспечивают заметное увеличение моечного объема
- толщина нержавеющей стали 1 мм – обеспечивает мойке прочность и стабильность
- плоскостная (S) или полностью врезная (F) установка – дополнительно подчеркивает чистоту дизайна
- полностью врезная установка (F) с отсутствием краев, обеспечивает простой и легкий уход

- современный и неподвластный времени дизайн
- прямые линии, чистые поверхности обеспечивают легкую очистку и уход
- гладкая сливная поверхность крыла мойки с уклоном в сторону чаши мойки – предотвращает скапливание известкового налета
- наклон чаши в сторону сливного отверстия – обеспечивает более быстрое стекание воды
- Stylux 40 с большой чашей в комбинации с дополнительными аксессуарами
- становится оптимальным выбором
- Выпуск клапан-автомат – позволяет управлять сливом воды на расстоянии
- эстетически скрытый вспомогательный перелив – предотвращает застревание губки или салфетки
- позиция сливного отверстия – позволяет более полное использование пространства в шкафу под мойкой
- повышенная шумоизоляция
- в комплекте с сифоном клапан-автомат

Stricto 10

Размер мойки: 790 x 472 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 205 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
KMB	1124359	левая	90	F, S	1 мм	сварной	330	склад
KMB	1124361	правая	90	F, S	1 мм	сварной	330	склад

Способ установки*:

S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте:



Сифон
клапан-автомат
1127252



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Стеклопанель
Разделочная
доска
1084835 - черный



Квадратный
Дозатор
1069687



Choice
1103780



Emma
1103792




Lara-PS
1103779

Дополнительные аксессуары:

Stricto 20

Размер мойки: 860 x 472 мм
 Размер чаши: 400 x 400 x 205 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
KMB	1124364	оборачиваемая	90	F, S	1 мм	сварной	346	склад



В комплекте:



Сифон
клапан-автомат
1127252



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Стеклопанель
Разделочная
доска
1084835 - черный



Квадратный
Дозатор
1069687



Arc 20 - P
1115261



Lara-PS
1103779




Arc 40-P
1015662

Дополнительные аксессуары:

Stricto 30

NEW

Размер мойки: 980 x 472 мм
 Размер чаши: 500 x 400 x 205 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
KMB	1124373	оборачиваемая	90	F, S	1 мм	сварной	396	склад
KMB	1124375	оборачиваемая	90	F, S	1 мм	сварной	396	склад

Способ установки*:

S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте:

Сифон клапан-автомат
1127252

Коландер нержавеющей сталь
1119835

Разделочная доска - дерево
1080029

Стеклопанель Разделочная доска
1084835 - черный

Квадратный Дозатор
1069687

Choice
1103780

Emma
1103792

Lara-PS
1103779

Дополнительные аксессуары:



Нержавеющая сталь



Quadrix

Мойки серии Quadrix предоставляют вам полную свободу творчества на кухне. Оригинальный дизайн, навеянный современными тенденциями, удовлетворит даже самых требовательных пользователей. Доступные модели разных размеров с открытой возможностью их комбинирования при установке. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали с надстандарной толщиной. Основная особенность этих моек – это малый радиус (10 мм), который в комбинации с 200 мм глубиной чаш обеспечивает увеличение моечного пространства. У моек с монтажом под столешницу, край чаши перекрывается кухонной столешницей, что увеличивает рабочую поверхность. По желанию мойки Quadrix можно выбрать в плоскостном или полностью врезном способах монтажа.






- возможность разнообразного комбинирования чаш
- плоскостная (S) или полностью врезная (F) установка – дополнительно подчеркивает чистоту дизайна
- полностью врезная установка (F) с отсутствием краев обеспечивает простой и легкий уход
- 10 мм радиус скругления чаш в сочетании с 200мм глубиной обеспечивают заметное увеличение моечного объема

- ровные и чистые поверхности – обеспечивают легкую очистку и уход
- возможность комбинирования несколько чаш одновременно
- 1 мм толщина нержавеющей стали – прочность и стабильность мойки
- эстетически скрытый вспомогательный перелив – предотвращает застревание губки или салфетки
- Механизм клапан-автомат – позволяет управлять сливом воды на расстоянии
- полностью врезная установка (F) – установка в столешницу из водонепроницаемого материала (натуральный камень, композитный материал, специально обработанная древесина)
- плоско-врезная установка (S) – установка во все виды кухонных столешниц
- Ø 90 мм сливное отверстие круглой формы
- дополнительные аксессуары – большой коландер улучшает функциональность мойки
- повышенная шумоизоляция

Quadrix 10

Размер мойки: 230 x 450 мм
 Размер чаши: 180 x 400 x 175 мм
 Размер шкафа: 300 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
BRS	1102602	оборачиваемая	90	F,S,U	1 мм	сварной	381	склад

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки*:

U - установка с помощью комплекта для U-установки 1119093 (не прилагается)

В комплекте



Выпуск с сифоном
1102384



Сифон клапан-автомат
1074347



Сифон клапан-автомат
1077134



Компл. для установки U
1119093



Дозатор RSF
1065463



Коландер нержавеющая сталь
1119835



Стекло Разделочная доска
1084835 - черный



Laguna
1088536




Choice
1103780

Дополнительные аксессуары:

Quadrix 20

Размер мойки: 390 x 450 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 400 мм - F / S
 500 мм - U



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
BRS	1102603	оборачиваемая	90	F,S,U	1 мм	сварной	410	склад

Способ установки*: S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки*: U

U - установка с помощью комплекта для U-установки 1119093 (не прилагается)

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Выпуск с сифоном
1102384



Сифон клапан-автомат
1074347



Сифон клапан-автомат
1077134



Компл. для установки U
1119093



Дозатор RSF
1065463



Коландер нержавеющей сталь
1119835



Стеклянная Разделочная доска
1084835 - черный




Разделочная доска - дерево
1080029



ALVEUS TriTop 340
1084327

Quadrix 30

Размер мойки: 450 x 450 мм
 Размер чаши: 400 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 450 мм - F / S
 600 мм - U



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
BRS	1102604	оборачиваемая	90	F,S,U	1 мм	сварной	416	склад

Способ установки*:

S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки*:

U

U - установка с помощью комплекта для U-установки 1119093 (не прилагается)

В комплекте



Выпуск с сифоном
1102384



Сифон клапан-автомат
1074347



Сифон клапан-автомат
1077134



Компл. для установки U
1119093



Дозатор RSF
1065463



Коландер нержавеющая сталь
1119835



Стеклянная Разделочная доска
1084835 - черный



Разделочная доска - дерево
1080029



ALVEUS TriTop 400
1084325


Дополнительные аксессуары:

Quadrix 40

Размер мойки: 500 x 450 мм
 Размер чаши: 450 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 500 мм - F / S
 600 мм - U



Нержавеющая сталь



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
BRS	1102605	оборачиваемая	90	F,S,U	1 мм	сварной	428	склад

Способ установки*: S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки*: U

U - установка с помощью комплекта для U-установки 1119093 (не прилагается)

В комплекте



Выпуск с сифоном
1102384



Сифон клапан-автомат
1074347



Сифон клапан-автомат
1077134



Компл. для установки U
1119093



Дозатор RSF
1065463



Коландер нержавеющая сталь
1119835



Стеклопанель Разделочная доска
1084835 - черный



Разделочная доска - дерево
1080029




ALVEUS TriTop 400
1084325

Дополнительные аксессуары:

Quadrix 50

Размер мойки: 550 x 450 мм
 Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 600 мм - F / S
 800 мм - U



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
BRS	1102606	оборачиваемая	90	F,S,U	1 мм	сварной	433	склад

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки*:

U - установка с помощью комплекта для U-установки 1119093 (не прилагается)

В комплекте



Выпуск с сифоном
1102384



Сифон клапан-автомат
1074347



Сифон клапан-автомат
1077134



Компл. для установки U
1119093



Дозатор RSF
1065463



Коландер нержавеющая сталь
1119835



Стеклоянная Разделочная доска
1084835 - черный



Разделочная доска - дерево
1080029




Laguna
1088536

Дополнительные аксессуары:

Quadrix 60

Размер мойки: 790 x 450 мм
 Размер чаши: 740 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 800 мм - F / S
 900 мм - U



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
BRS	1092477	оборачиваемая	90	F,S,U	1 мм	сварной	483	склад

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки*:

U - установка с помощью комплекта для U-установки 1119093 (не прилагается)


В комплекте

Дополнительные аксессуары:

Выпуск с сифоном 1102384	Сифон клапан-автомат 1074347	Сифон клапан-автомат 1077134	Компл. для установки U 1119093	Дозатор RSF 1065463	Коландер нержавеющая сталь 1119835	Стеклянная Разделочная доска 1084835 - черный	Разделочная доска - дерево 1080029	Laguna 1088536

Quadrix 120

Размер мойки: 595 x 450 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 200 мм
 180 x 400 x 175 мм
 Размер шкафа: 600 мм - F / S
 800 мм - U



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
BRS	1091310	левая	90	F,S,U	1 мм	сварной	980	45 дней
BRS	1091341	правая	90	F,S,U	1 мм	сварной	980	45 дней

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

S

Способ установки*:

U - установка с помощью комплекта для U-установки 1119093 (не прилагается)

U

В комплекте



Выпуск с сифоном
1102384

Дополнительные аксессуары:



Компл. для установки U
1119093



Квадратный Дозатор
1069687



Коландер нержавеющей сталь
1119835



Стекланная Разделочная доска
1084835 - черный



Разделочная доска - дерево
1080029



ALVEUS TriTop 340
1084327



Evita-P
1103795




Choice
1103780

Комбинации установки чаш Quadrix FS


Кухонный шкаф 800 мм




QUADRIX 10+20-FS



QUADRIX 10+30-FS




QUADRIX 10+40-FS




Кухонный шкаф 900 мм


QUADRIX 20+20-FS



QUADRIX 20+30-FS



QUADRIX 10+50-FS




Комбинации установки чаш Quadrix U




Кухонный шкаф 800 мм

QUADRIX 10+20-U




QUADRIX 10+30-U




Кухонный шкаф 900 мм


QUADRIX 20+20-U



QUADRIX 10+40-U



QUADRIX 10+50-U



Kombino

Совместите две, три или больше чаш Kombino и создайте в кухне пространство своей мечты. Широкий выбор между разнообразными чашами, произведенными из высококачественной нержавеющей стали. Глубина чаш и 15 мм радиус придадут вашей кухне престижный вид по разумных ценам. У моделей Kombino 20, 30, 40 и 50 кроме монтажа под столешницу возможен монтаж плоскостно-врезной (S) или полностью врезной (F)





- 15 мм радиус скругления чаш в сочетании с 195 мм глубиной обеспечивают заметное увеличение моечного объема
- 1 мм толщина нержавеющей стали – прочность и стабильность мойки
- Широкий выбор чаш – возможность для многих комбинаций



- современная, неподвластная времени форма
- ручная обработка поверхности
- способ установки – монтаж под столешницу (U), полностью врезная (F) и плоскостно-врезная (S)
- монтаж (U) и (F) в столешницы из водонепроницаемого материала – камень, композит, обработанная древесина
- плоскостно-врезная установка (S) – установка во все виды кухонных столешниц
- эстетически скрытый вспомогательный перелив предотвращает застревание губки или салфетки
- сливное отверстие 90 мм



Kombino 10

Размер мойки: 217 x 437 мм
 Размер чаши: 180 x 400 x 140 мм
 Размер шкафа: 300 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
SAT	1100233	оборачиваемая	90	U	1 мм	вытяжной	169	Склад



В комплекте



Выпуск с сифоном
1102384



Сифон клапан-автомат
1074347



Коландер нержавеющая сталь
1119835



Azeta-P
1096119




Billy-S
1098727

Дополнительные аксессуары:

Kombino 20

Размер мойки: 380 x 440 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 195 мм
 Размер шкафа: 400 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1100234	оборачиваемая	90	U	1 мм	вытяжной	188	Склад
KMB	1118878	оборачиваемая	90	F, S	1 мм	вытяжной	239	Склад

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки:

В комплекте



Выпуск с сифоном
1102384



Сифон клапан-автомат
1074347



Коландер нержавеющей сталь
1119835



Разделочная доска - дерево
1080029



ALVEUS TriTop 340
1084327



Azeta-P
1096119




Cleo-P
1088776

Дополнительные аксессуары:

Kombino 30

Размер мойки: 440 x 440 мм
 Размер чаши: 400 x 400 x 195 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
SAT	1100235	оборачиваемая	90	U	1 мм	вытяжной	197	Склад
KMB	1118877	оборачиваемая	90	F, S	1 мм	вытяжной	250	Склад

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки:

В комплекте



Выпуск с сифоном
1102384



Сифон клапан-автомат
1074347



Коландер нержавеющей сталь
1119835



Разделочная доска - дерево
1080029



ALVEUS TriTop 400
1084325



Azeta-P
1096119




Flexy window
1062366

Дополнительные аксессуары:

Kombino 40

Размер мойки: 488 x 438 мм
 Размер чаши: 450 x 400 x 195 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1100236	оборачиваемая	90	U	1 мм	вытяжной	213	Склад
KMB	1122682	оборачиваемая	90	F, S	1 мм	вытяжной	271	Склад

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки:

В комплекте



Выпуск с сифоном
1102384



Сифон клапан-автомат
1074347



Коландер нержавеющей сталь
1119835



Разделочная доска - дерево
1080029



Azeta-P
1096119




Billy-S
1098727

Дополнительные аксессуары:

Kombino 50

Размер мойки: 542 x 442 мм
 Размер чаши: 500 x 400 x 195 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1100237	оборачиваемая	90	U	1 мм	вытяжной	229	склад
KMB	1114489	оборачиваемая	90	F, S	1 мм	вытяжной	290	склад

Способ установки*: S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки: U

В комплекте



Выпуск с сифоном
1102384



Сифон клапан-автомат
1074347



Коландер нержавеющей сталь
1119835



Разделочная доска - дерево
1080029



Azeta-P
1096119



Flexy window
1062366


Дополнительные аксессуары:

Kombino 120

Размер мойки: 590 x 440 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 195 мм
 180 x 400 x 140 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Нержавеющая сталь



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1101960	левая	90	U	1 мм	вытяжной	627	склад



В комплекте



Выпуск с сифоном
1082237



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Azeta-P
1096119



Billy-S
1098727


Дополнительные аксессуары:

Комбинации установки чаш Kombino U




Кухонный шкаф 800 мм

КОМБИНО 20 + КОМБИНО 10




Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610

КОМБИНО 30 + КОМБИНО 10



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610


КОМБИНО 40 + КОМБИНО 10



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610


Кухонный шкаф 900 мм

КОМБИНО 20 - 2X



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610


КОМБИНО 50 + КОМБИНО 10



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610


Кухонный шкаф 1000 мм

КОМБИНО 30 + КОМБИНО 20




Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610

КОМБИНО 30 - 2X



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610

КОМБИНО 40 + КОМБИНО 20




Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610

Комбинации установки чаш Kombino FS




Кухонный шкаф 800 мм

КОМБИНО 20 - 2X



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610


КОМБИНО 30 + КОМБИНО 20



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610


Кухонный шкаф 1000 мм

КОМБИНО 30 - 2X



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610

КОМБИНО 40 + КОМБИНО 20



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1090610

Galeo



Новая коллекция Galeo спроектирована так, чтобы вписаться в любой стиль и размер кухни. Мы объединили чистый, современный дизайн поверхности слива с просторными чашами. 40 мм радиус чаши отличный компромисс между прямыми современными линиями и мягкими краями, которые легко чистить. Оптимальный радиус чаши + глубина 190 мм = огромная просторная мойка. Модели Galeo доступны в 3-х размерах с 3-мя различными размерами чаши – от большого до очень большого.


- **Скрытый перелив**
- **Радиус 40**
- **Глубина 190 мм**
- **Слив POP-UP**



Galeo 10

NEW

Размер мойки: 615 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
SAT	1128552	оборачиваемая	90	I	0,8	сварной	235	склад

Нержавеющая сталь



В комплекте:



Сифон
 клапан-автомат
 1127252



Коландер
 нержавеющая
 сталь
 119835



Коландер
 нержавеющая
 сталь
 1062602



Разделочная
 доска - дерево
 1080029



Разделочная
 доска - дерево
 1016018



Azeta-P
 1096119




Flexy window
 1062366

Дополнительные аксессуары:

Galeo 20

NEW

Размер мойки: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 400 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1128553	оборачиваемая	90	I	0,8	сварной	240	склад



Способ установки*:



В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
клапан-автомат
1127252



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Разделочная
доска - дерево
1080029



Разделочная
доска - дерево
1016019



Azeta-P
1096119



Flexy window
1062366


Galeo 30

NEW


Размер мойки: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 480 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Нержавеющая сталь



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1128554	оборачиваемая	90	I	0,8	сварной	257	склад



В комплекте:



Сифон
 клапан-автомат
 1127252



Коландер
 нержавеющая
 сталь
 1119835



Разделочная
 доска - дерево
 1080029



Разделочная
 доска - дерево
 1016019



Azeta-P
 1096119



Flexy window
 1062366

Дополнительные аксессуары:

Praktik


Современные линии кухонных моек Praktik вносят в кухню эстетику и функциональность. Характерной особенностью этих моек является увеличенная глубина и размер чаш, что значительно облегчает работу на кухне. Доступны три модели моек, одна из которых подходит также и для углового монтажа.

- Оборачиваемые модели
- 210 глубина чаши!
- Сливное отверстие круглой формы \varnothing 90 мм
- Готовые отверстия \varnothing 35 мм



Praktik 100

Размер мойки: 980 x 500 мм
 Размер чаши: 480 x 400 x 210 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
SAT	1085977	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	328	склад
LEI	1097989	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	336	склад



В комплекте:



Сифон
 клапан-автомат
 1074347

Дополнительные аксессуары:



Дозатор
 1016099



Разделочная
 доска - дерево
 1016019



Azeta-P
 1096119



Billy-S
 1098727




Arc 40-P
 1015662


Praktik 120

NEW MODEL

Размер мойки: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 480 x 400 x 210 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1122463	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	314	склад



В комплекте:



Сифон
 клапан-автомат
 1074347



Дозатор
 1016099



Разделочная
 доска - дерево
 1016019



Azeta-P
 1096119



Billy-S
 1098727



Arc 40-P
 1015662

Дополнительные аксессуары:


Praktik 130

NEW MODEL


Размер мойки: 985 x 500 мм
 Размер чаши: 480 x 400 x 210 мм
 Размер шкафа: в линию 600 мм
 угловая 900 x 900 мм



Нержавеющая сталь



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
SAT	1122594	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	349	склад



В комплекте:



Сифон
 клапан-автомат
 1074347



Дозатор
 1016099



Разделочная
 доска - дерево
 1016019



Azeta-P
 1096119



Billy-S
 1098727



Eden
 1088772

Дополнительные аксессуары:

Line Maxim

Мойки Line Maxim с помощью разнообразных и многочисленных аксессуаров во многом облегчают работу на кухне. К Вашему выбору широкий ассортимент дополнительных аксессуаров - коландер из нержавеющей стали или поддон, разделочная доска из стекла и сифон клапан-автомат для автоматического закрытия или открытия выпуска воды. Все колландеры и поддоны возможно использовать как на больших, так и на малых чашах а также, впечатляет скольжение больших разделочных досок по всей поверхности мойки или большой чаши. К Вашему выбору разнообразные модели. Модели Line Maxim – это компактные мойки с увеличенной глубиной чаш. Произведены из высококачественной нержавеющей стали и с различными структурами поверхности.

- **Оборачиваемые модели**
- **Возможность выбора структуры поверхности нержавеющей стали – SAT, LEI**
- **Возможность выбора способа установки – врезная (I), полностью врезная (F) и плоскостно врезная (S)**




Line Maxim 10


Размер мойки: 980 x 500 мм - I
 985 x 505 мм - FS
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 148 x 300 x 130 мм
 Размер шкафа: 600 мм





Нержавеющая сталь




Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
SAT	1085943	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	317	45 дней
SAT	1089610	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	264	склад
LEI	1085949	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	340	45 дней
SAT	1085952	оборачиваемая	90	F, S	0.8	сварной	383	45 дней



Способ установки:



Способ установки*:



* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте:



Сифон
 клапан-автомат
 1074346



Сифон **
 1011649



Стеклаянная
 Разделочная
 доска
 1063063



Коландер
 нержавеющей
 сталь
 1062602



Разделочная
 доска - дерево
 1064565



Малая
 разделочная
 доска - дерево
 1064566



Azeta-P
 1096119




Flexy window
 1062366


Дополнительные аксессуары:

Line Maxim 20

Размер мойки: 860 x 500 мм - I
865 x 505 мм - FS
Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
Размер шкафа: 500 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
SAT	1085945	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	180	45 дней
SAT	1089611	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	146	склад
SAT	1085954	оборачиваемая	90	F, S	0.8	сварной	238	45 дней



В комплекте:



Сифон
клапан-автомат
1074347



Сифон **
1011645



Стеклянная
Разделочная
доска
1063063



Коландер
нержавеющая
сталь
1062602



Разделочная
доска - дерево
1064565



Малая
разделочная
доска - дерево
1064566



Cleo-P
1088776




Aqua
1105439

Дополнительные аксессуары:



Line Maxim 50

Размер мойки: 615 x 500 мм - I
620 x 505 мм - FS
Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
148 x 300 x 130 мм
Размер шкафа: 600 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1085946	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	210	45 дней
SAT	1089612	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	174	склад
SAT	1085957	оборачиваемая	90	F, S	0.8	сварной	236	45 дней



В комплекте:



Сифон клапан-автомат
1074346



Сифон **
1011649



Стеклоная
Разделочная
доска
1063063



Коландер
нержавеющая
сталь
1062602



Разделочная
доска - дерево
1064565



Малая
разделочная
доска - дерево
1064566



Azeta-P
1096119




Oz
1097968



Дополнительные аксессуары:

Line Maxim 60

Размер мойки: 615 x 500 мм - I
 620 x 505 мм - FS
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
SAT	1085947	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	163	склад
SAT	1089613	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	129	склад
SAT	1085959	оборачиваемая	90	F, S	0.8	сварной	193	45 дней



В комплекте:



Сифон клапан-автомат
1077137



Сифон **
1064463



Стеклоянная Разделочная доска
1063063



Коландер нержавеющая сталь
1062602



Разделочная доска - дерево
1064565



Малая разделочная доска - дерево
1064566



Azeta-P
1096119




Oz
1097968

Дополнительные аксессуары:

Line Maxim 70

Размер мойки: 790 x 500 мм - I
795 x 505 мм - FS
Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
148 x 300 x 130 мм
Размер шкафа: 600 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1085948	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	217	45 дней
SAT	1089614	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	185	склад
SAT	1085951	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	252	45 дней
SAT	1085960	оборачиваемая	90	F, S	0.8	сварной	254	45 дней

Способ установки: I

Способ установки*: S

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте:



Сифон
клапан-автомат
1074346



Сифон **
1011649



Стекло-
разделочная
доска
1063063



Коландер
нержавеющая
сталь
1062602




Разделочная
доска - дерево
1064565



Малая
разделочная
доска - дерево
1064566



Azeta-P
1096119




Oz
1097968

Дополнительные аксессуары:

Line Maxim 80

Размер мойки: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1100216	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	162	склад



В комплекте:



Сифон
клапан-автомат
1074347



Стеклопанель
Разделочная
доска
1063063



Коландер
нержавеющая
сталь
1062602



Разделочная
доска - дерево
1064565



Малая
разделочная
доска - дерево
1064566



Choice
1103780




Azeta-P
1096119

Дополнительные аксессуары:

Line Maxim 90

Размер мойки: 795 x 505 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1092002	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	344	склад



В комплекте:



Сифон
клапан-автомат
1074346



Стеклянная
Разделочная
доска
1063063



Коландер
нержавеющая
сталь
1062602



Разделочная
доска - дерево
1064565



Малая
разделочная
доска - дерево
1064566



Eden
1088772



Billy-S
1098727


Дополнительные аксессуары:

Line Maxim 100

Размер мойки: 1160 x 500 мм - I
1165 x 505 мм - FS

Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
340 x 400 x 190 мм

Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1087975	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	323	склад
SAT	1092001	оборачиваемая	90	F, S	0.8	сварной	404	45 дней



* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

В комплекте:



Сифон
клапан-автомат
1074346



Стеклаянная
Разделочная
доска
1063063



Коландер
нержавеющая
сталь
1062602



Разделочная
доска - дерево
1064565



Малая
разделочная
доска - дерево
1064566



Eden
1088772



Billy-S
1098727

Дополнительные аксессуары:



Zoom Maxim

Zoom Maxim – это отличный компромисс дизайна и стандартных габаритов. Серию Zoom Maxim представляют три модели, предназначенные для минимальной ширины кухонного шкафа 45 см. В зависимости от ваших потребностей и просторности вашей кухни, вы можете выбирать между тремя размерами современно оформленной рабочей поверхностью с вместительной чашей глубиной 190 мм. Добавив мойкам Zoom Maxim деревянную разделочную доску, коландер и дозатор моющего средства – вы, тем самым, обогатите их дополнительными функциями.

- **Оборачиваемые модели**
- **Большие размеры, вместительная чаша**
- **Дополнительные аксессуары – улучшают функциональность мойки**
- **Глубина чаши 190 мм**
- **Сливное 90 мм отверстие круглой формы**
- **В комплекте с эргономичным сифоном**




Zoom Maxim 10

Размер мойки: 615 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 194 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1100215	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	128	склад



В комплекте:



Сифон
1011645



Разделочная
доска - дерево
1016018



Корзинка
CHR
1109414



Nika
1103796



Azeta-P
1096119



Cleo-PS
1088774

Дополнительные аксессуары:

Zoom Maxim 20

Размер мойки: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 196 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1108173	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	137	склад



В комплекте:



Сифон
1011645



Разделочная
доска - дерево
1016018



Корзинка
CHR
1109414



Nika
1103796



Azeta-P
1096119



Cleo-PS
1088774

Дополнительные аксессуары:


Zoom Maxim 30

Размер мойки: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 198 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1108176	оборачиваемая	90	I	0.8	сварной	152	склад



В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1011645



Разделочная доска - дерево
1016018



Корзинка
CHR
1109414



Nika
1103796



Azeta-P
1096119



Cleo-PS
1088774

Classic Pro

Накладные мойки обычно рассматриваются в качестве базовых, классических моделей. Но такое суждение не относится к мойкам Classic Pro. Со своими минималистическими линиями, с чистой и гладкой поверхностью они безусловно предназначаются и современным кухням. Некоторые модели сконструированы как кухонные центры с ровной поверхностью крыла без наклона к чаше. Кухонные центры Classic Pro могут заменить часть вашей кухонной столешницы, придать ей благородство и дополнительную защиту с эстетически поднятым краем, который предотвратит капанье воды на пол. Накладные мойки могут отлично заменить верхнюю часть вашей столешницы. Однако, если вы хотите выделяться или добавить вашей столешнице несколько см, вы можете установить мойку Classic Pro непосредственно на столешницу. Вид вашей кухни станет смелым, а ваша рабочая поверхность на 3 см выше, что будет способствовать более удобной манипуляции около мойки.



Classic Pro 30

NEW MODEL

Размер мойки: 800 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1114308	оборачиваемая	90	L/I	0.8	сварной	172	склад



В комплекте:



Сифон
1102384



Разделочная
доска - дерево
1016018



Корзинка
CHR
1109414



Дозатор
1016099



Eden
1088772



Oz
1097968

Дополнительные аксессуары:

Classic Pro 70

NEW MODEL

Размер мойки: 1000 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1112284	оборачиваемая	90	L/I	0.8	сварной	183	склад

Способ установки: L

Способ установки: I

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1102384



Разделочная
доска - дерево
1016018



Корзинка
CHR
1109414



Дозатор
1016099



Eden
1088772



Oz
1097968

Classic Pro 80



NEW MODEL

Размер мойки: 1000 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1112283	оборачиваемая	90	L/I	0.8	сварной	228	склад



В комплекте:



Сифон
1082237



Разделочная
доска - дерево
1016018



Корзинка
CHR
1109414



Дозатор
1016099



Eden
1088772



Oz
1097968



Billy-S
1098727

Дополнительные аксессуары:



Classic Pro 90

NEW MODEL

Размер мойки: 1200 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1120337	оборачиваемая	90	L/I	0.8	сварной	196	склад



В комплекте:



Сифон
1102384



Разделочная доска - дерево
1016018



Корзинка CHR
1109414



Дозатор
1016099



Eden
1088772



Oz
1097968



Billy-S
1098727

Дополнительные аксессуары:



Classic Pro 100

Размер мойки: 1200 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1101750	оборачиваемая	90	L/I	0.8	сварной	224	склад



В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1082237



Разделочная
доска - дерево
1016018



Корзинка
CHR
1109414



Дозатор
1016099



Eden
1088772



Oz
1097968





Duplex
1089746

Classic Pro 110

Размер мойки: 1400 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1101445	оборачиваемая	90	L/I	0.8	сварной	262	склад



В комплекте:



Сифон
1082237



Разделочная
доска - дерево
1016018



Корзинка
CHR
1109414



Дозатор
1016099



Eden
1088772



Oz
1097968



Duplex
1089746

Дополнительные аксессуары:




More

Одна мойка, которая может удовлетворить несколько желаний. Мойка More это отличная модель как для компактных, так и для современных кухонь. Просторная чаша предлагает достаточно места для облегченной и удобной работы возле воды, а большой радиус скругления чаши обеспечивает простую и легкую очистку. В зависимости от того, какой вид вы хотите придать вашей кухне, вы можете выбирать между различными способами установки. Кроме классической врезной установки (I) можете повысить уровень вашей кухни с плосковой установкой (S). Если вы выбрали столешницу из водонепроницаемого материала, вы можете выбрать полностью врезную установку (F) или установку под столешницу (U).



More 10

Размер мойки: 560 x 500 мм
 Размер чаши: 480 x 360 x 166 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Нержавеющая сталь

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1103108	одинарная	90	I	0.7	вытяжной	153	45 дней
NAT	1106813	одинарная	90	I	0.7	вытяжной	56	склад
LEI	1103106	одинарная	90	I	0.7	вытяжной	64	склад

Способ установки*:

* Для полностью врезной установки F соответствующий вырез обрабатывается следуя инструкциям

Способ установки:

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1102384



Дозатор
1065462



Компл. для
установки U
1112092



Evita-P
1103795



Azeta-P
1096119



Cleo-PS
1088774

Elegant

Благодаря классической форме, которая со временем не теряет своей привлекательности, мойки из серии Elegant отлично подходят почти любым кухням.


Чаши разных размеров и их комбинация с крылом или без, представляют серию кухонных моек. Глубина большой чаши составляет 190 мм, глубина малой чаши – 130 мм. К Вашему выбору несколько моделей из нержавеющей стали с структурой поверхности Satin, Leinen и Microleinen, а также широкий выбор дополнительных аксессуаров.



- **культные классические модели**
- **возможность выбора структуры поверхности – САТИН, ДЕКОР**
- **оборачиваемые модели**
- неподвластная времени форма рабочей поверхности
- увеличенная глубина чаши – 190 мм
- круглое сливное отверстие – 90 мм
- в комплекте с эргономичным сифоном – обеспечивает больше места в кухонном шкафу

Elegant 30

Размер мойки: 810 x 510 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1126348	оборачиваемая	90	I	0.7	сварной	173	склад
LEI	1126349	оборачиваемая	90	I	0.7	сварной	212	склад
SAT/LEI	1084016	оборачиваемая	90	I	0.7	сварной	240	склад

В комплекте: **Дополнительные аксессуары:**



Сифон (SAT, LEI)
1011645






Разделочная доска - дерево
1016018




Корзинка CHR
1109414

Способ установки:



Elegant 40

Размер мойки: 810 x 510 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1009383	оборачиваемая	90	I	0.7	сварной	188	склад
LEI	1009385	оборачиваемая	90	I	0.7	сварной	230	склад

В комплекте: **Дополнительные аксессуары:**



Сифон
1011649






Разделочная доска - дерево
1016018





Корзинка CHR
1109414

Способ установки:



Elegant 70

Размер мойки: 1110 x 510 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 340 x 400 x 190 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1009386	оборачиваемая	90	I	0.7	сварной	219	склад
LEI	1009387	оборачиваемая	90	I	0.7	сварной	253	склад

В комплекте

Дополнительные аксессуары:

Способ установки:



Сифон
1011649






Разделочная
доска - дерево
1016018



Корзинка
CHR
1109414




Дозатор
1016099



Elegant 110

Размер мойки: 810 x 510 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 190 мм
 148 x 300 x 130 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1009247	оборачиваемая	90	I	0.7	сварной	190	склад
LEI	1009389	оборачиваемая	90	I	0.7	сварной	238	склад

В комплекте

Доп. аксессуары:

Способ установки:






Сифон
(SAT, LEI)
1011649



Разделочная
доска - дерево
1016018



Коландер
нержавеющая
сталь
1056616





Нержавеющая сталь



Duo

Мойки серии Duo устанавливаются с нижней стороны кухонной столешницы из водонепроницаемого материала - натуральный камень, композитный материал или специально обработанная древесина, таким образом, чтобы края мойки или чаши были прикрыты кухонной столешницей. Все мойки укомплектованы с сифоном клапан-автомат.




- способ установки – под столешницу (U)
- установка в столешницы из водонепроницаемого материала – камень, композит, обработанная древесина
- дополнительные аксессуары – улучшают функциональность мойки
- круглое сливное отверстие – 90 мм
- в комплекте с эргономичным сифоном – обеспечивает больше места в кухонном шкафу
- механизм клапан-автомат – позволяет управлять оттоком воды на расстоянии

Duo 30

Размер мойки: 752 x 440 мм

Размер чаши: 340 x 400 x 180 мм
340 x 400 x 180 мм

Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1036849	двойная	90	U	0.8	сварной	250	склад

В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1074346

Дополнительные аксессуары:



Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414



Дозатор
1016099

Способ установки:




Duo 70

Размер мойки: 560 x 440 мм

Размер чаши: 340 x 400 x 180 мм
148 x 300 x 120 мм

Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
SAT	1039363	оборачиваемая	90	U	0.8	сварной	235	склад

В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1074346

Дополнительные аксессуары:



Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414



Коландер
нержавеющая
сталь
1056616

Способ установки:



Luno



Мойки для подстольного монтажа Luno предназначены для удовлетворения любых потребностей. Три большие и глубокие чаши обеспечат достаточно места, чтобы вымыть все огромные кастрюли и подносы после вашей вечеринки. Чаши не только функциональны, но и довольно стильны благодаря радиусу чаши 40 мм, который довольно привлекательный и простой в уходе.




- **глубина чаши 180 мм**
- **радиус чаши 40 мм - отличный компромисс элегантности и функциональности**
- **эстетически скрытый перелив**
- тип установки - подстольный (U)
- установка в столешницы из водостойких материалов - камня, композита, водостойкое дерево
- круглое сливное отверстие 90 мм

Luno 20

NEW

Размер мойки: 340 x 400 mm
 Размер чаши: 340 x 400 x 180 mm



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
SAT	1128740		90	U	0.8	вытяжной	76	склад

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1102384



Разделочная
доска дерево
1016018



Дозатор
1016099



Выпуск
1033155



Выпуск-
автомат
1127247



Сифон
1087375




Сифон-автомат
1127251

Luno 30

NEW

Размер мойки: 400 x 400 mm
 Размер чаши: 400 x 400 x 180 mm



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
SAT	1129251		90	U	0.8	вытяжной	75	склад

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1102384



Разделочная
доска дерево
1016019



Дозатор
1016099



Выпуск
1033155



Выпуск-
автомат
1127247



Сифон
1087375



Сифон-автомат
1127251

Luno 40


NEW

Размер мойки: 480 x 400 mm

480 x 400 mm

Размер чаши: 480 x 400 x 180 mm

480 x 400 x 180 mm



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
SAT	1129252		90	U	0.8	вытяжной	89	склад

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1102384



Разделочная
доска дерево
1016018



Дозатор
1016099



Выпуск
1033155



Выпуск-
автомат
1127247



Сифон
1087375




Сифон-автомат
1127251

Комбинации установки чаш Luno U

Кухонный шкаф 900 мм




Luno 20 - 2x



Сифон: 1047043
Сифон клапан-автомат: 1127258


Luno 20+Luno 30



Сифон: 1047043
Сифон клапан-автомат: 1127258


Кухонный шкаф 1000 мм

Luno 20-2x




Сифон: 1047043
Сифон клапан-автомат: 1127258

Luno 40+Luno 20



Сифон: 1047043
Сифон клапан-автомат: 1127258

Luno 30-2x



Сифон: 1047043
Сифон клапан-автомат: 1127258

Variant


Мойки серии Variant устанавливаются с нижней стороны кухонной столешницы. Некоторые модели возможно установить плоскостно или в один уровень со столешницей. Для облегчения выбора моделей в конце обзора моек мы подготовили для вас несколько типичных комбинаций чаш для разных размеров кухонного шкафа.



- широкий выбор форм и глубины чаш
- возможность комбинирования одновременно нескольких чаш
- глубина чаш – от 120 до 250 мм
- способ установки – монтаж под столешницу (U)
- установка в столешницы из водонепроницаемого материала – камень, композит, обработанная древесина
- variant 10 и 40 – возможность установки под столешницу (U), полностью врезная (F) и плоскостно врезная (S)
- плоскостная установка (S) – установка во все виды кухонных столешниц
- круглое сливное отверстие – 90 мм

Variant 10

Размер мойки: 480 x 400 мм
 Размер чаши: 480 x 400 x 250 мм
 480 x 400 x 180 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
SAT	1009252		90	U	1	вытяжной	147	склад
SAT	1042481		90	U	0.8	вытяжной	132	склад
SAT	1090271		90	F, S	0.8	вытяжной	182	45 дней

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1102384



Разделочная
доска - дерево
1016019



Дозатор
1016099



Выпуск
1033155



Выпуск
(клапан-автомат)
1078668




Сифон
1011645



Сифон
клапан-втомат
1074347

Variant 20

Размер мойки: 340 x 420 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 175 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
SAT	1009012		90	U	0.8	вытяжной	51	склад

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1102384



Разделочная
доска
дерево
1016018



Дозатор
1016099



Выпуск
1033155



Выпуск
(клапан-автомат)
1078668




Сифон
1087375



Сифон
клапан-втомат
1074347

Variant 40

Размер мойки: 340 x 400 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 180 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
SAT	1009392		90	U	0.8	вытяжной	53	склад
SAT	1009013		90	U	0.8	вытяжной	53	склад
SAT	1091041		90	F, S	0.8	вытяжной	164	45 дней

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1102384



Разделочная
доска - дерево
1016018



Дозатор
1016099



Выпуск
1033155



Выпуск
(клапан-автомат)
1078668




Сифон
1087375



Сифон
клапан-втомат
1074347

Variant 110

Размер мойки: 148 x 300 мм
 Размер чаши: 148 x 300 x 120 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
SAT	1079965		90	U	0.8	Вытяжной	48	склад

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1102384



Коландер
нержавеющая
сталь
1056616



Дозатор
1016099



Выпуск
1033155



Выпуск
(клапан-автомат)
1078668



Сифон
1087375




Сифон
клапан-втомат
1074347

Комбинации установки чаш Variant U

Кухонный шкаф 800 мм




Variant 10+Variant 110




Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1077134

Variant 20+Variant 110



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1077134


Variant 40+Variant 110



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1077134


Кухонный шкаф 900 мм

Variant 40-2x



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1077134


Variant 20-2x



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1077134


Кухонный шкаф 1000 мм

Variant 10+Variant 40



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1077134

Variant 40-2x



Сифон: 1047043
Сифон клапан-втомат: 1077134

Line


Мойки Line с помощью разнообразных и многочисленных аксессуаров во многом облегчают работу на кухне. Полезные решения для мытья посуды и приготовления пищи, которые были особенностью моек высокого ценового сегмента, сейчас доступны по приемлемым ценам. Составление разнообразных комбинаций из дополнительных аксессуаров очень простое и может полностью отвечать всем Вашим требованиям. Мойки Line изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и доступны в разных структурах поверхности.



- **оборачиваемые модели**
- **широкий выбор моделей – разных размеров, количества и комбинации чаш**
- **возможность выбора структуры поверхности нержавеющей стали – САТИН, ДЕКОР**
- ровные линии, гладкая поверхность – обеспечивают легкую очистку
- чаши больших размеров
- широкий выбор универсальных дополнительных аксессуаров – улучшают функциональность мойки
- в комплекте с эргономичным сифоном – обеспечивает больше места в кухонном шкафу

Line 10

Размер мойки: 980 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 148 x 300 x 75 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1064281	оборачиваемая	90	I	0.7	вытяжной	176	склад
LEI	1085938	оборачиваемая	90	I	0.7	вытяжной	180	45 дней

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1011649



Стекло-
Разделочная
доска
1063063






Коландер
нержавеющая
сталь
1062602




Разделочная
доска - дерево
1064565

Способ установки:



Line 20

Размер мойки: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1065560	оборачиваемая	90	I	0.6	вытяжной	96	склад
LEI	1065579	оборачиваемая	90	I	0.6	вытяжной	105	45 дней

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1011645



Стекло-
Разделочная
доска
1063063






Коландер
нержавеющая
сталь
1062602




Разделочная
доска - дерево
1064565

Способ установки:



Line 40

Размер мойки: 985 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 148 x 300 x 75 мм
 Размер шкафа: corner 900 x 900 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1065674	оборачиваемая	90	I	0.7	вытяжной	141	склад
LEI	1085940	оборачиваемая	90	I	0.7	вытяжной	144	склад

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1011649



Стекло-
Разделочная
доска
1063063




Коландер
нержавеющая
сталь
1062602




Разделочная
доска - дерево
1064565

Способ установки:



Line 50

Размер мойки: 615 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 148 x 300 x 75 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1065676	оборачиваемая	90	I	0.7	вытяжной	107	склад
LEI	1085941	оборачиваемая	90	I	0.7	вытяжной	109	склад

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1011649



Стекло-
Разделочная
доска
1063063




Коландер
нержавеющая
сталь
1062602




Разделочная
доска - дерево
1064565

Способ установки:



Line 60

Размер мойки: 615 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1065681	оборачиваемая	90	I	0.6	вытяжной	84	склад
LEI	1065695	оборачиваемая	90	I	0.6	вытяжной	89	склад

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1064463



Стекло-
Разделочная
доска
1063063




Колан-
дер
нержавею-
щая
сталь
1062602




Разделоч-
ная
доска - дере-
во
1064565

Способ установки:



Line 70

Размер мойки: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 Размер шкафа: 148 x 300 x 75 мм
 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1065684	оборачиваемая	90	I	0.7	вытяжной	122	склад
LEI	1085942	оборачиваемая	90	I	0.7	вытяжной	123	склад

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1011649



Стекло-
Разделочная
доска
1063063




Колан-
дер
нержавею-
щая
сталь
1062602




Разделоч-
ная
доска - дере-
во
1064565

Способ установки:



Line 80

Размер мойки: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1066750	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	96	Склад
NAT	1065686	оборачиваемая	60	I	0,6	вытяжной	111	45 дней
LEI	1076801	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	103	склад
LEI	1065697	оборачиваемая	60	I	0,6	вытяжной	122	45 дней

В комплекте



Сифон
 1011644 - 1 1/2"
 1011645 - 3 1/2"

Дополнительные аксессуары:



Стекло-
Разделочная
доска
1063063




Колан-
дер
нержавею-
щая
сталь
1062602




Разделоч-
ная
доска - дере-
во
1064565

Способ установки:



Line 90

Размер мойки: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1066751	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	121	склад
NAT	1065687	оборачиваемая	60	I	0,6	вытяжной	131	45 дней
LEI	1065699	оборачиваемая	60	I	0,6	вытяжной	145	45 дней

В комплекте



Сифон
 1011642 - 1 1/2"
 1011649 - 3 1/2"

Дополнительные аксессуары:



Стекло-
Разделочная
доска
1063063




Колан-
дер
нержавею-
щая
сталь
1062602




Разделоч-
ная
доска - дере-
во
1064565

Способ установки:



Line 100

Размер мойки: 1160 x 500 мм
 Размер чаши: 350 x 400 x 150 мм
 350 x 400 x 150 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1087978	оборачиваемая	90	I	0.6	вытяжной	212	склад
LEI	1087981	оборачиваемая	90	I	0.6	вытяжной	197	склад


В комплекте

Дополнительные аксессуары:

Способ установки:




Сифон
1011649



Line 110

NEW MODEL

Размер мойки: 615 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1122317	оборачиваемая	90	I	0.6	вытяжной	84	склад

В комплекте

Дополнительные аксессуары:

Способ установки:



Сифон
1011649




Стекло-
Разделочная
доска
1063063



Колан-
дер
нержавею-
щая
сталь
1062602



Разделоч-
ная
доска -
дерево
1064565




Zoom

Мойки серии Zoom – отличный компромисс дизайна и базовых размеров. Серию Zoom Maxim представляют три модели, предназначенные для минимальной ширины кухонного шкафа 45 см. Дополнительные функции мойке могут придать аксессуары – деревянная разделочная доска или корзинка.



Zoom 10

Размер мойки: 615 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 155 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1098940	оборачиваемая	90	I	0,5	вытяжной	56	склад
LEI	1098941	оборачиваемая	90	I	0,5	вытяжной	64	склад

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:

Способ установки:



Сифон
1102384






Разделочная доска - дерево
1016018



Корзинка
CHR
1109414




Дозатор
1016099



Zoom 20

Размер мойки: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 155 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1098938	оборачиваемая	90	I	0,5	вытяжной	63	склад
LEI	1098939	оборачиваемая	90	I	0,5	вытяжной	73	склад

В комплекте:



Сифон
1102384

Дополнительные аксессуары:



Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414




Дозатор
1016099

Способ установки:



Zoom 30

Размер мойки: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 155 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1098773	оборачиваемая	90	I	0,5	вытяжной	64	склад
LEI	1098842	оборачиваемая	90	I	0,5	вытяжной	71	склад

В комплекте:



Сифон
1102384

Дополнительные аксессуары:



Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414



Дозатор
1016099

Способ установки:




Form Basic Classic Compact

Компактные мойки, предназначенные кухням небольших размеров. Вы можете выбирать между врезными или накладными моделями. Доступен также большой выбор дополнительных аксессуаров.



Form 10

Размер мойки: Ø 450 мм
Размер чаши: Ø 385 x 155 мм
Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1008987*	оборачиваемая	60	I	0,6	вытяжной	54	45 дней
NAT	1084837	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	42	склад
LEI	1009130*	оборачиваемая	60	I	0,6	вытяжной	60	45 дней
LEI	1084838	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	68	склад

В комплекте:



Сифон
1102384
*1011717

Дополнительные аксессуары:




Разделочная доска - дерево
1016101



Корзинка
CHR
1109412


Способ установки:



Form 30

Размер мойки: Ø 510 мм
 Размер чаши: 410 x 390 x 185 мм

Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1116756		90	I	0,7	вытяжной	60	склад
LEI	1116757		90	I	0,7	вытяжной	64	45 дней

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:

Способ установки:






Сифон
1102384



Разделочная
доска - дерево
1079588




Дозатор
1016099



Form 40

Размер мойки: 832 x 437 мм
 Размер чаши: 365 x 365 x 155 мм

Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1060001	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	68	склад
LEI	1060038	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	78	склад

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:

Способ установки:






Сифон
1102384



Разделочная
доска - дерево
1080591




Дозатор
1016099



Form 50

Размер мойки: 832 x 437 мм
 Размер чаши: 365 x 365 x 155 мм
 365 x 365 x 155 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1060002	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	61	склад
LEI	1060039	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	66	Склад

В комплекте:



Сифон
1082237

Дополнительные аксессуары:






Разделочная доска - дерево
1080591




Дозатор
1016099

Способ установки:



Basic 10

Размер мойки: 380 x 440 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 145 мм
 Размер шкафа: 400 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1008694	оборачиваемая	60	I	0,6	вытяжной	43	Склад
NAT	1082195	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	43	склад
LEI	1008992	оборачиваемая	60	I	0,6	вытяжной	54	склад
LEI	1082196	оборачиваемая	90	I	0,6	вытяжной	54	45 дней

В комплекте:



Сифон
1011717

Дополнительные аксессуары:




Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414

Способ установки:



Basic 60

Размер мойки: 860 x 435 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 145 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
NAT	1008843	оборачиваемая	60	I	0,5	вытяжной	74	45 дней
LEI	1009181	оборачиваемая	60	I	0,5	вытяжной	87	склад

В комплекте:



Сифон
1011717

Дополнительные аксессуары:




Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414

Способ установки:



Basic 70

Размер мойки: 860 x 435 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 145 мм
 340 x 370 x 145 мм
 Размер шкафа: 900 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1008846	двойная	60	I	0,6	вытяжной	71	склад

В комплекте:



Сифон
1071240

Дополнительные аксессуары:






Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414

Способ установки:



Basic 80

Размер мойки: 860 x 435 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 145 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1008844	оборачиваемая	60	I	0,5	вытяжной	53	склад
LEI	1008993	оборачиваемая	60	I	0,5	вытяжной	68	45 дней

В комплекте:



Сифон
1071237

Дополнительные аксессуары:






Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414

Способ установки:



Basic 130

Размер мойки: 465 x 465 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 160 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1008825	оборачиваемая	60	I	0,7	сварной	71	склад

В комплекте:



Сифон
1011717

Дополнительные аксессуары:




Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414

Способ установки:



Basic 140

Размер мойки: 465 x 465 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 185 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1100905	оборачиваемая	90	I	0,7	сварной	89	склад

В комплекте:



Сифон
1102384

Дополнительные аксессуары:




Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414

Способ установки:



Basic 150

Размер мойки: 780 x 435 мм
 Размер чаши: 360 x 355 x 140 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1009158*	оборачиваемая	60	I	0,5	вытяжной	50	45 дней
NAT	1037766	оборачиваемая	90	I	0,5	вытяжной	50	склад
LEI	1009298*	оборачиваемая	60	I	0,5	вытяжной	62	склад
LEI	1037868	оборачиваемая	90	I	0,5	вытяжной	62	склад


В комплекте:



Сифон
 1071239
 *1071237


Дополнительные аксессуары:

Способ установки:



Basic 160

Размер мойки: 780 x 435 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 140 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1039144*	двойная	60	I	0,6	вытяжной	73	45 дней
NAT	1049232	двойная	90	I	0,6	вытяжной	73	склад
LEI	1039145*	двойная	60	I	0,6	вытяжной	74	45 дней
LEI	1049434	двойная	90	I	0,6	вытяжной	74	склад

В комплекте:



Сифон
 *1071240
 1082237

Дополнительные аксессуары:




Разделочная
 доска - дерево
 1016018




Корзинка
 CHR
 1109414

Способ установки:



Basic 170

Размер мойки: 780 x 435 мм
 Размер чаши: 360 x 355 x 140 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1083404	оборачиваемая	60	I	0,5	вытяжной	66	45 дней
NAT	1085986	оборачиваемая	90	I	0,5	вытяжной	66	склад
LEI	1084499	оборачиваемая	60	I	0,5	вытяжной	83	45 дней
LEI	1085987	оборачиваемая	90	I	0,5	вытяжной	83	45 дней


В комплекте:



Сифон
1011717


Дополнительные аксессуары:

Способ установки:



Classic 30


Размер мойки: 800 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 160 мм
 Способ установки: накладная



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1009076	левая	60	L	0,6	вытяжной	77	склад
NAT	1009077	правая	60	L	0,6	вытяжной	77	склад

Classic 40


Размер мойки: 800 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 155 мм
 340 x 370 x 155 мм
 Способ установки: накладная



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1009078*	двойная	60	L	0,6	вытяжной	95	склад

Classic 50*

Размер мойки: 900 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 155 мм
 Способ установки: накладная



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1113451	левая	60	L	0,6	вытяжной	128	45 дней
NAT	1113452	правая	60	L	0,6	вытяжной	128	45 дней

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
1011717
*1071240



Сифон
(двойная bowl)
1011747



Разделочная
доска - дерево
1016018




Корзинка
CHR
1109414



Дозатор
1016099

Classic 70


Размер мойки: 1000 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 155 мм
 Способ установки: накладная



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
SAT	1108745*	оборачиваемая	60	L	0,6	вытяжной	100	склад

Classic 100

Размер мойки: 1200 x 600 мм
 Размер чаши: 340 x 370 x 160 мм
 340 x 370 x 160 мм
 Способ установки: накладная



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
NAT	1009084	левая	60	L	0,6	вытяжной	127	склад
NAT	1009085	правая	60	L	0,6	вытяжной	127	склад
LEI	1008990	левая	60	L	0,6	вытяжной	213	45 дней
LEI	1008991	правая	60	L	0,6	вытяжной	213	45 дней

В комплекте:

Дополнительные аксессуары:



Сифон
 *1011717
 1071240



Сифон
 (двойная bowl)
 1011747



Разделочная
 доска - дерево
 1016018



Корзинка
 CHR
 1109414



Дозатор
 1016099

Monarch Collection

Каждая кухня заслуживает красивую мойку. Группа кухонных моек Monarch Collection дополняет широкий диапазон программы кухонных моек торговой марки Alveus четырьмя благородными оттенками нержавеющей стали. Некоторые модели кухонных моек могут на вашей кухне заблестеть в оттенках золота, меди, бронзы или антрацита. Металлический блеск мойки добавит кухне таинственность, а благодаря особой технологии нанесения слоя покрытия – уникальный оттенок. Дополнительные аксессуары (деревянная или стеклянная разделочная доска, коландер из нержавеющей стали) добавляют мойке функциональности и эстетический вид. Кухонные мойки группы Monarch Collection можно дополнить кухонными смесителями из стандартной программы.





GOLD




COPPER



BRONZE



ANTHRACITE



Monarch Pure 30

Размер шкафа: 500 мм
 Размер чаши: 450 x 400 x 195 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE

F S




Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1106867	Цвет золота	90	F,S	1	сварной	680	склад
COPPER	1122708	Цвет меди	90	F,S	1	сварной	680	склад
BRONZE	1107052	Цвет бронзы	90	F,S	1	сварной	680	склад
ANTHRACITE	1106868	Цвет антрацита	90	F,S	1	сварной	680	склад

В комплекте

Выпуск

Дополнительные аксессуары:

- Сифон (без выпуска)**
1068989
- Коландер**
1119836 - gold
1119837 - anthracite
1119839 - bronze
1119838 - copper
- Стеклопанель**
1084835
- Разделочная доска - дерево**
1080029



Monarch Form 30

Размер шкафа: 450 мм
 Размер чаши: Ø 410 x 185 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE

I




Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1070808	Цвет золота	90	I	0.7	вытяжной	345	склад
COPPER	1070807	Цвет меди	90	I	0.7	вытяжной	345	склад
BRONZE	1103818	Цвет бронзы	90	I	0.7	вытяжной	345	склад
ANTHRACITE	1078583	Цвет антрацита	90	I	0.7	вытяжной	345	склад

В комплекте

Выпуск

Дополнительные аксессуары:


- Разделочная доска - дерево**
1079588



Monarch Quadrix 20

Размер шкафа: 400 мм
 Размер чаш: 340 x 400 x 200 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE

F S U





Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1103316	Цвет золота	90	F,S,U	1	сварной	707	склад
COPPER	1122688	Цвет меди	90	F,S,U	1	сварной	707	склад
BRONZE	1103318	Цвет бронзы	90	F,S,U	1	сварной	707	склад
ANTHRACITE	1103317	Цвет антрацита	90	F,S,U	1	сварной	707	склад

Monarch Quadrix 30

Размер шкафа: 450 мм
 Размер чаши: 400 x 400 x 200 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE

F S U




Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1103319	Цвет золота	90	F,S,U	1	сварной	731	склад
COPPER	1122689	Цвет меди	90	F,S,U	1	сварной	731	склад
BRONZE	1103381	Цвет бронзы	90	F,S,U	1	сварной	731	склад
ANTHRACITE	1103320	Цвет антрацита	90	F,S,U	1	сварной	731	склад

Monarch Quadrix 50

Размер шкафа: 600 мм
 Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE

F S U



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1103382	Цвет золота	90	F,S,U	1	сварной	750	склад
COPPER	1122691	Цвет меди	90	F,S,U	1	сварной	750	склад
BRONZE	1103384	Цвет бронзы	90	F,S,U	1	сварной	750	склад
ANTHRACITE	1103383	Цвет антрацита	90	F,S,U	1	сварной	750	склад

В комплекте



Выпуск

Дополнительные аксессуары:



Сифон
(без выпуска)
1068989



Двойной сифон
(без выпуска)
1033153



Компл. для
установки U
1119093



Коландер
1119836 - gold
1119837 - anthracite
1119839 - bronze
1119838 - copper



Стеклопанель
Разделочная
доска - черный
1084835




Разделочная
доска - дерево
1080029

Monarch Quadrix 60

NEW

Размер шкафа: 800 мм
 Размер чаши: 740 x 400 x 200 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE



F S U



1117478 1122729 1117479 1122730



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
GOLD	1117478	Цвет золота	90	F,S,U	1	сварной	981	склад
COPPER	1122729	Цвет меди	90	F,S,U	1	сварной	981	склад
BRONZE	1117479	Цвет бронзы	90	F,S,U	1	сварной	981	склад
ANTHRACITE	1122730	Цвет антрацита	90	F,S,U	1	сварной	981	склад

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Выпуск



Сифон (без выпуска)
1068989



Двойной сифон (без выпуска)
1033153



Компл. для установки U
1119093



Коландер
1119836 - gold
1119837 - anthracite
1119839 - bronze
1119838 - copper




Стеклопанель
Разделочная доска - черный
1084835



Разделочная доска - дерево
1080029

Monarch Quadrix 120

Размер шкафа: 600 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 200 мм
 180 x 400 x 175 мм
 Цветовая гамма: ANTHRACITE



U

1089196 левая
1089197 правая



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
ANTHRACITE	1089196	Цвет антрацита	90	U	1	сварной	1174	45 дней
ANTHRACITE	1089197	Цвет антрацита	90	U	1	сварной	1174	45 дней

В комплекте

Дополнительные аксессуары:




Сифон



Коландер
1119837 - anthracite



Стеклопанель
Разделочная доска - черный
1084835




Разделочная доска - дерево
1080029

Monarch Kombino 10

NEW

Размер шкафа: 300 мм
 Размер чаши: 180 x 400 x 140 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE



U




Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1120360	Цвет золота	90	U	1	вытяжной	346	склад
COPPER	1120330	Цвет меди	90	U	1	вытяжной	346	склад
BRONZE	1122672	Цвет бронзы	90	U	1	вытяжной	346	склад
ANTHRACITE	1122671	Цвет антрацита	90	U	1	вытяжной	346	склад

Monarch Kombino 50

NEW

Размер шкафа: 600 мм
 Размер чаши: 500 x 400 x 195 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE



U



F S



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1120361	Цвет золота	90	U	1	вытяжной	533	склад
COPPER	1120381	Цвет меди	90	U	1	вытяжной	533	склад
BRONZE	1122674	Цвет бронзы	90	U	1	вытяжной	533	склад
ANTHRACITE	1122673	Цвет антрацита	90	U	1	вытяжной	533	склад
GOLD	1120902	Цвет золота	90	F/S	1	вытяжной	587	склад
COPPER	1120903	Цвет меди	90	F/S	1	вытяжной	587	склад
BRONZE	1121283	Цвет бронзы	90	F/S	1	вытяжной	587	склад
ANTHRACITE	1121284	Цвет антрацита	90	F/S	1	вытяжной	587	склад

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Выпуск



Сифон (без выпуска)
1068989



Двойной сифон (без выпуска)
1033153




Коландер
1119836 - gold
1119837 - anthracite
1119839 - bronze
1119838 - copper



Разделочная доска - дерево
1080029

Monarch Line 10


Размер шкафа: 600 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 148 x 300 x 75 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1078566	Цвет золота	90		0.7	вытяжной	621	45 дней
COPPER	1078567	Цвет меди	90		0.7	вытяжной	621	45 дней
BRONZE	1103785	Цвет бронзы	90		0.7	вытяжной	621	45 дней
ANTHRACITE	1078568	Цвет антрацита	90		0.7	вытяжной	621	45 дней

Monarch Line 20



Размер шкафа: 450 мм
 Размер чаш: 340 x 420 x 160 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1068988	Цвет золота	90		0.6	вытяжной	541	45 дней
COPPER	1068985	Цвет меди	90		0.6	вытяжной	541	45 дней
BRONZE	1103786	Цвет бронзы	90		0.6	вытяжной	541	45 дней
ANTHRACITE	1078569	Цвет антрацита	90		0.6	вытяжной	541	45 дней

Monarch Line 60

Размер шкафа: 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 160 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1069001	Цвет золота	90		0.6	вытяжной	485	45 дней
COPPER	1068998	Цвет меди	90		0.6	вытяжной	485	45 дней
BRONZE	1103789	Цвет бронзы	90		0.6	вытяжной	485	45 дней
ANTHRACITE	1078537	Цвет антрацита	90		0.6	вытяжной	485	45 дней

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Выпуск



Стеклопанель
 Разделочная
 доска
 1063063



Коландер
 1069009 - gold
 1069008 - cooper
 1103811 - bronze
 1078591 - anthracite



**Разделочная
 доска - дерево**
 1064565



**Малая
 Разделочная
 доска - дерево**
 1064566

Monarch Variant 10

Размер шкафа: 600 мм
 Размер чаши: 480 x 400 x 180 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE




U



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1113575	Цвет золота	90	U	0.8	вытяжной	428	склад
COPPER	1113580	Цвет меди	90	U	0.8	вытяжной	428	склад
BRONZE	1113581	Цвет бронзы	90	U	0.8	вытяжной	428	склад
ANTHRACITE	1113582	Цвет антрацита	90	U	0.8	вытяжной	428	склад

Monarch Variant 40

Размер шкафа: 450 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 180 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE



U



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1113584	Цвет золота	90	U	0.8	вытяжной	303	склад
COPPER	1113586	Цвет меди	90	U	0.8	вытяжной	303	склад
BRONZE	1113587	Цвет бронзы	90	U	0.8	вытяжной	303	склад
ANTHRACITE	1113589	Цвет антрацита	90	U	0.8	вытяжной	303	склад

Monarch Variant 110

Размер шкафа: 400 мм
 Размер чаши: 148 x 300 x 120 мм
 Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE



U



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
GOLD	1114240	Цвет золота	90	U	0.8	вытяжной	223	склад
COPPER	1114241	Цвет меди	90	U	0.8	вытяжной	223	склад
BRONZE	1114242	Цвет бронзы	90	U	0.8	вытяжной	223	склад
ANTHRACITE	1114243	Цвет антрацита	90	U	0.8	вытяжной	223	склад

В комплекте

Дополнительные аксессуары:



Выпуск



Сифон (без выпуска)
1068989



Двойной сифон (без выпуска)
1033153



Разделочная доска - дерево (Variant 10)
1016019



Разделочная доска - дерево (Variant 40)
1016018



Коландер (Variant 110)
1080022 - gold
1080023 - copper
1103817 - bronze
1080024 - anthracite

Crystalix Karat Wave Glassix Vitro

Кухонные мойки Crystalix, Karat, Wave и Glassix внесут в ваш дом элегантную креативность в выбранном по вашему желанию цвете. Мойки предназначены самым требовательным потребителям, которые кроме бескомпромиссного качества требуют самый современный дизайн и хотят выделиться. Выбирать можно из четырех потрясающих дизайнов разных исполнений и цветов.

Все модели изготовлены из высококачественной нержавеющей стали в комбинации со стеклянной рабочей поверхностью из закаленного безопасного стекла.






- крыло мойки произведено из закаленного стекла, из-за чего поверхность более прочная и термоустойчивая
- глубокие, вместительные чаши изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- компактность изделия позволяет стабильность при установке более тяжелых смесителей
- возможность заказа стеклянной поверхности в выбранном RAL оттенке или с уникальной графикой по собственному выбору
- стандартная комплектация кроме мойки включает:
 - сифон клапан-автомат
 - квадратной формы дозатор из хромированной латуни (Crystalix)
 - современный и функциональный коландер из нержавеющей стали (Crystalix)

- современный и неподвластный времени дизайн
- ровные линии, чистые поверхности – обеспечивают легкую очистку и уход
- эстетическое сочетание мойки с черной или белой стеклокерамической плитой
- широкий выбор цветов стеклянной поверхности
- стеклянная поверхность позволяет быструю и легкую чистку и, тем самым, гигиеничность поверхности
- предварительно произведенные отверстия \varnothing 35 мм для установки смесителя и сифона клапан-автомат
- Механизм клапан-автомат – позволяет управлять сливом воды на расстоянии
- эстетически скрытый вспомогательный перелив – предотвращает застревание губки или салфетки
- тщательно и хорошо отполированные края стеклянной поверхности – предотвращают возможные порезы и сводит к минимуму возможность повреждения мойки
- надстандартная шумоизоляция

Crystalix 10

Размер мойки: 860 x 540 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 400 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
BLACK	1099633	левая	квадрат	I	1	сварной	935	45 дней
BLACK	1099630	правая	квадрат	I	1	сварной	935	45 дней
WHITE	1099634	левая	квадрат	I	1	сварной	994	45 дней
WHITE	1099632	правая	квадрат	I	1	сварной	994	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1102854	левая	квадрат	I	1	сварной	под запрос	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1102858	правая	квадрат	I	1	сварной	под запрос	45 дней



Способ установки:

В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1090865



квадратный
Дозатор
 1069687



Коландер
 нержавеющей
 сталь
 1119835

Дополнительные аксессуары:



Стекло
Разделочная
доска - черный
 1084835



Стекло
Разделочная
доска
 1087883 - белый




Laguna
 1088536



Емма
 1103792

Crystalix 20

Размер мойки: 860 x 540 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 200 мм
 180 x 400 x 175 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPЦ евро	СКЛАД
BLACK	1099641	левая	квадрат	I	1	сварной	1402	45 дней
BLACK	1099635	правая	квадрат	I	1	сварной	1402	45 дней
WHITE	1099642	левая	квадрат	I	1	сварной	1461	45 дней
WHITE	1099640	правая	квадрат	I	1	сварной	1461	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1102862	левая	квадрат	I	1	сварной	под запрос	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1102866	правая	квадрат	I	1	сварной	под запрос	45 дней



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1090864



квадратный
Дозатор
 1069687



Коландер
 нержавеющей
 сталь
 1119835

Дополнительные аксессуары:



Стекло
Разделочная
доска - черный
 1084835



Стекло
Разделочная
доска
 1087883 - белый




Azeta-P
 1096119



Lara
 1103779

Karat Up 10 | Karat 10

Размер мойки: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 195 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Karat up 10

NEW

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
WHITE	1123795	левая	90	I	1	сварной	607	45 дней
WHITE	1123796	правая	90	I	1	сварной	607	45 дней
BLACK	1123798	левая	90	I	1	сварной	553	45 дней
BLACK	1123799	правая	90	I	1	сварной	553	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1123800	левая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1123801	правая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней

Karat 10

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
WHITE	1102771	левая	90	I	1	сварной	698	45 дней
WHITE	1103658	правая	90	I	1	сварной	698	45 дней
BLACK	1102770	левая	90	I	1	сварной	635	45 дней
BLACK	1103657	правая	90	I	1	сварной	635	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1102953	левая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1103666	правая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней



Способ установки:

В комплекте

Karat up 10

Karat 10



Выпуск с сифоном
PUSH POP UP
1123351

Выпуск с сифоном
POP UP
1127251



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Стеклопанель
Разделочная
доска - черный
1084835



Стеклопанель
Разделочная
доска - белый
1087883



Эмма
1103792



Эден
1088772

Дополнительные аксессуары:

Karat Up 20 | Karat 20

Размер мойки: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 195 мм
 180 x 340 x 160 мм
 Размер шкафа: 800 мм



Karat up 20

NEW

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
WHITE	1123804	левая	90	I	1	сварной	823	45 дней
WHITE	1123805	правая	90	I	1	сварной	823	45 дней
BLACK	1123806	левая	90	I	1	сварной	773	45 дней
BLACK	1123807	правая	90	I	1	сварной	773	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1123808	левая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1123809	правая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней

Karat 20

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	PPC евро	СКЛАД
BLACK	1102772	левая	90	I	1	сварной	871	45 дней
BLACK	1103659	правая	90	I	1	сварной	871	45 дней
WHITE	1102773	левая	90	I	1	сварной	914	45 дней
WHITE	1103660	правая	90	I	1	сварной	914	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1102957	левая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1103670	правая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней



В комплекте

Karat up 20

Karat 20



Выпуск с сифоном
PUSH POP UP
1123353

Выпуск с сифоном
POP UP
1092272

Дополнительные аксессуары:



Коландер
нержавеющая
сталь
1119835



Коландер
нержавеющая
сталь
1071222



Стеклопанель
Разделочная
доска - черный
1084835



Стеклопанель
Разделочная
доска - белый
1087883



Azeta-P
1096119



Lara
1103779

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Wave Up 10 | Wave 10

Размер мойки: 620 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 175 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Wave up 10

Wave 10




Wave up 10



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
WHITE	1123810	оборачиваемая	90	I	1	сварной	485	45 дней
BLACK	1123811	оборачиваемая	90	I	1	сварной	445	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1123812	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней

Wave 10

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
WHITE	1102727	оборачиваемая	90	I	1	сварной	559	45 дней
BLACK	1102726	оборачиваемая	90	I	1	сварной	508	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1102936	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней



В комплекте

Wave up 10 Wave 10

Выпуск с сифоном PUSH POP UP
1123351

Выпуск с сифоном POP UP
1127251

Дополнительные аксессуары:

Разделочная доска - дерево
1016018

Arc 110
1126720

Eden
1088772

Wave Up 20 | Wave 20

Размер мойки: 760 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 175 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Wave up 20 **NEW**

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
WHITE	1123813	оборачиваемая	90	I	1	сварной	557	45 дней
BLACK	1123814	оборачиваемая	90	I	1	сварной	506	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1123815	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней

Wave 20

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
BLACK	1102728	оборачиваемая	90	I	1	сварной	581	45 дней
WHITE	1102729	оборачиваемая	90	I	1	сварной	639	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1102940	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней



В комплекте

Wave up 20 Wave 20

Выпуск с сифоном PUSH POP UP 1123351 Выпуск с сифоном POP UP 1127251

Дополнительные аксессуары:

Разделочная доска - дерево 1016018 Arc 110 1126720 Eden 1088772

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Wave Up 30 | Wave 30

Размер мойки: 760 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 420 x 175 мм
 148 x 300 x 120 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Wave up 10

Wave 10



Wave up 10

NEW

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
WHITE	1123816	оборачиваемая	90	I	1	сварной	670	45 дней
BLACK	1123817	оборачиваемая	90	I	1	сварной	610	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1123818	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней

Wave 10

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
BLACK	1102730	оборачиваемая	90	I	1	сварной	690	45 дней
WHITE	1102741	оборачиваемая	90	I	1	сварной	757	45 дней
RAL/CUSTOM PRINT	1102944	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней



Способ установки:

В комплекте

Wave up 30

Wave 30



Выпуск с сифоном
PUSH POP UP
1123353

Выпуск с сифоном
POP UP
1127258



Разделочная
доска - дерево
1016018



Коландер
нержавеющая
сталь
1056616



Arc 40-P
1015662

Дополнительные аксессуары:

Glassix Up 10 | Glassix 10

Размер мойки: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 180 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Glassix up 10

Glassix 10



Glassix up 10

NEW

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
WHITE	1123819	оборачиваемая	90	I	1	сварной	378	склад
BLACK	1123820	оборачиваемая	90	I	1	сварной	331	склад
RAL/CUSTOM PRINT	1123821	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней

Glassix 10

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
WHITE	1099462	оборачиваемая	90	I	1	сварной	428	склад
BLACK	1099450	оборачиваемая	90	I	1	сварной	374	склад
RAL/CUSTOM PRINT	1102928	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней



Способ установки:

I

В комплекте

Glassix up 10

Glassix 10



Выпуск с сифоном
PUSH POP UP
1123351

Выпуск с сифоном
POP UP
1127251



Разделочная
доска - дерево
1016018



Azeta-P
1096119



Oz
1097968



Lara
1103779

Дополнительные аксессуары:

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Glassix Up 20 | Glassix 20

Размер мойки: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 180 мм
 148 x 300 x 120 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Glassix up 20

Glassix 20

Glassix up 20 **NEW**

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
WHITE	1123822	оборачиваемая	90	I	1	сварной	503	склад
BLACK	1123823	оборачиваемая	90	I	1	сварной	455	склад
RAL/CUSTOM PRINT	1123824	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней

Glassix 20

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
WHITE	1100016	оборачиваемая	90	I	1	сварной	580	склад
BLACK	1100015	оборачиваемая	90	I	1	сварной	519	склад
RAL/CUSTOM PRINT	1102932	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней



В комплекте

Glassix up 20

Glassix 20



Выпуск с сифоном
PUSH POP UP
1123353

Выпуск с сифоном
POP UP
1117892



Разделочная
доска - дерево
1016018



Коландер
нержавеющая
сталь
1056616



Аrc 40-Р
1015662

Дополнительные аксессуары:


Glassix Up 40 NEW

Размер мойки: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 480 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	Способ изготовления	РРЦ евро	СКЛАД
WHITE	1123644	оборачиваемая	90	I	1	сварной	490	склад
BLACK	1123645	оборачиваемая	90	I	1	сварной	447	склад
RAL/CUSTOM PRINT	1128171	оборачиваемая	90	I	1	сварной	под запрос	45 дней

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО



Способ установки:

В комплекте



Выпуск сифоном
PUSH POP UP
 1123351



Разделочная
 доска - дерево
 1016018



Azeta-P
 1096119



Oz
 1097968




Lara
 1103779

Дополнительные аксессуары:




Vitro 10

NEW

Размер мойки: 600 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 180 мм
 Размер шкафа: 450 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	PPЦ евро	СКЛАД
Черный	1114557	оборачиваемая	90	I	0.8	170	склад



В комплекте
Vitro 10



Выпуск с сифоном
POP UP
1058656



**Разделочная
доска** - дерево
1016018



Коландер
нержавеющая
сталь
1056616




Arc 40-P
1015662

Дополнительные аксессуары:




Vitro 20

NEW

Размер мойки: 780 x 435 мм
 Размер чаши: 400 x 340 x 180 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	Толщина стали	PPЦ евро	СКЛАД
Черный	1114558	оборачиваемая	90	I	0.8	170	склад



ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

В комплекте
Vitro 20



Выпуск с сифоном
POP UP
1058656

Дополнительные аксессуары:



Разделочная
доска - дерево
1016018



Коландер
нержавеющая
сталь
1056616



Arc 40-P
1015662


Granital

Apelles
Sensual
Quadrix
Formic
Intermezzo
Roll
Rock
Niagara

Широкий и пестрый выбор моек Alveus произведенных из высококачественных материалов Granital и Granital Plus. Тщательно обработанная поверхность моек Granital гладкая, приятная на ощупь и обеспечивает легкую очистку. Дополнительная гамма из пяти цветов Granital Plus имеющих блестящие металлические частицы, что придает мойкам престижный вид, в этих цветах к вашему выбору модели Apelles, Sensual, Quadrix и Formic.

Серия моек из композитного материала имеет широкий и интересный модельный ряд разнообразных моек. Вы можете выбирать между разнообразными формами и размерами чаш, их количеством и даже между разнообразными дизайнами рабочей поверхности.






- высококачественный композитный материал Granital
- модели Apelles, Sensual, Quadrix и Formic доступны в пяти цветовых оттенках с металлическим блеском
- модели Sensual – особенный шестиугольный дизайн рабочей поверхности, сливного отверстия и кнопки клапан-автомат
- модели Formic, Quadrix, Intermezzo – возможность установки врезной (I) и под столешницу (U)
- предварительно произведены отверстия Ø 35 мм для смесителя и кнопки клапан-автомат

- широкий выбор разнообразных дизайнов и форм
- цветовая гамма пяти земляных оттенков
- оборачиваемые модели
- угловая модель Sensual 60
- в комплекте с эргономичным сифоном
- механизм клапан-автомат – позволяет управлять оттоком воды на расстоянии
- гладкая, тщательно обработанная поверхность мойки – обеспечивает легкую очистку
- большое сливное отверстие – Ø 90 мм
- высокое содержание гранитных частиц – придает мойке прочность
- высокая отпорность материала к ударам и царапинам
- твердость материала – обеспечивает стабильность смесителя

Apelles 70

Размер мойки: 1000 x 510 мм
 Размер чаши: 360 x 370 x 220 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1126750	левая	90	I	479	45 дней
STEEL - G04M	1116709	левая	90	I	479	45 дней
PEEBLE - G02M	1116707	левая	90	I	479	45 дней
CHOCOLATE - G03M	1116708	левая	90	I	479	45 дней
TWILIGHT - G05M	1116721	левая	90	I	479	45 дней



В комплекте



Сифон
 поп-ап
 1109879

Дополнительные аксессуары:



AM 90 - P



AM 100 - P




AM 110



Eden
 1088772

Sensual 30

Размер мойки: 850 x 520 мм
 Размер чаши: 380 x 450 x 200 мм
 Размер шкафа: 500 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1128392	оборачиваемая	90	I	456	склад
STEEL - G04M	1103746	оборачиваемая	90	I	456	склад
PEEBLE - G02M	1103747	оборачиваемая	90	I	456	склад
CHOCOLATE - G03M	1103748	оборачиваемая	90	I	456	склад
TWILIGHT - G05M	1103749	оборачиваемая	90	I	456	склад



Способ установки:



В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1101462



Разделочная
доска - дерево
1110609

Дополнительные аксессуары:



AM 90 - P



AM 100 - P



AM 110




Eden
1088772

Sensual 60

Размер мойки: 900 x 610 мм
 Размер чаши: 451 x 353 x 200 мм
 331 x 165 x 160 мм
 Размер шкафа: угловая 900 x 900 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1125703	угловая	90	I	586	склад
STEEL - G04M	1108258	угловая	90	I	586	склад
PEEBLE - G02M	1108256	угловая	90	I	586	склад
CHOCOLATE - G03M	1108257	угловая	90	I	586	склад
TWILIGHT - G05M	1108259	угловая	90	I	586	склад



В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1104729



Разделочная
доска - дерево
1110610

Дополнительные аксессуары:



AM 90 - P



AM 100 - P



AM 110




Lara - PS
1103779

Sensual 70

Размер мойки: 980 x 520 мм
 Размер чаши: 350 x 450 x 200 мм
 165 x 340 x 160 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1128393	оборачиваемая	90	I	520	склад
STEEL - G04M	1108025	оборачиваемая	90	I	520	склад
PEEBLE - G02M	1108023	оборачиваемая	90	I	520	склад
CHOCOLATE - G03M	1108024	оборачиваемая	90	I	520	склад
TWILIGHT - G05M	1108026	оборачиваемая	90	I	520	склад



Способ установки:

В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1104729



Разделочная
доска - дерево
1110609



AM 90 - P



AM 100 - P



AM 110



Azeta-P
1096119

Дополнительные аксессуары:


Quadrix 50

Размер мойки: 560 x 460 мм
 Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм
 Размер шкафа: 600 мм - I
 800 мм - U



arctic - G11 steel - G04M pebble - G02M chocolate - G03M twilight - G05M

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1128394	оборачиваемая	90	I	315	склад
STEEL - G04M	1108037	оборачиваемая	90	I	315	склад
PEEBLE - G02M	1108035	оборачиваемая	90	I	315	склад
CHOCOLATE - G03M	1108036	оборачиваемая	90	I	315	склад
TWILIGHT - G05M	1108038	оборачиваемая	90	I	315	склад



U - установка с помощью комплекта для U-установки 1108039 (не прилагается)

В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1090865



Разделочная
доска - дерево
1080029



Коландер
нержавеющая
Сталь
1119835



Компл. для
установки U
1108039



AM 90 - P



AM 100 - P



AM 110



Oz
1097968

Дополнительные аксессуары:

Formic 20

Размер мойки: 520 x 510 мм
 Размер чаши: 440 x 350 x 200 мм
 Размер шкафа: 500 мм - I
 600 мм - U



arctic - G11 steel - G04M pebble - G02M chocolate - G03M twilight - G05M

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1128395	оборачиваемая	90	I	258	склад
STEEL - G04M	1103762	оборачиваемая	90	I	258	склад
PEEBLE - G02M	1103763	оборачиваемая	90	I	258	склад
CHOCOLATE - G03M	1103764	оборачиваемая	90	I	258	склад
TWILIGHT - G05M	1103766	оборачиваемая	90	I	258	склад



В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1077138



Разделочная
доска - дерево
1110610



Компл. для
установки U
1108039

Дополнительные аксессуары:



AM 90 - P



AM 100 - P



AM 110



Емма
1103792


Formic 30

Размер мойки: 760 x 500 мм
 Размер чаши: 350 x 420 x 200 мм
 Размер шкафа: 500 мм - I
 900 мм - U



arctic - G11 steel - G04M pebble - G02M chocolate - G03M twilight - G05M

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1128396	оборачиваемая	90	I	273	склад
STEEL - G04M	1108030	оборачиваемая	90	I	273	склад
PEEBLE - G02M	1108028	оборачиваемая	90	I	273	склад
CHOCOLATE - G03M	1108029	оборачиваемая	90	I	273	склад
TWILIGHT - G05M	1108031	оборачиваемая	90	I	273	склад



В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1077138



Разделочная
доска - дерево
1110610



Компл. для
установки U
1108039

Дополнительные аксессуары:



AM 90 - P



AM 100 - P



AM 110



Azeta-P
1096119

Intermezzo 30

NEW MODEL

Размер мойки: 620 x 480 мм
 Размер чаши: 330 x 405 x 200 мм
 Размер шкафа: 450 мм - I
 800 мм - U



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1117037	оборачиваемая	90	I	267	склад
BEIGE - G55	1117039	оборачиваемая	90	I	267	склад
CARBON - G91	1117044	оборачиваемая	90	I	267	склад
CONCRETE - G81	1119691	оборачиваемая	90	I	267	склад



В комплекте



Сифон
1117292



Разделочная доска - дерево
1080029



Коландер нержавеющей сталь
1119835



Компл. для установки U
1108039



AM 80



AM 20 - PS



Oz
1097968

Дополнительные аксессуары:

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Intermezzo 130

NEW MODEL

Размер мойки: 780 x 480 мм
 Размер чаши: 460 x 405 x 200 мм
 Размер шкафа: 600 мм - I
 900 мм - U



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1117046	оборачиваемая	90	I	286	склад
BEIGE - G55	1117048	оборачиваемая	90	I	286	склад
CARBON - G91	1117050	оборачиваемая	90	I	286	склад
CONCRETE - G81	1119692	оборачиваемая	90	I	286	склад



В комплекте



Сифон
1117292



Разделочная доска - дерево
1080029



Коландер нержавеющей сталь
1119835



Компл. для установки U
1108039




AM 80



AM 20 - PS



Arc 10
1097970



Oz
1097968

Дополнительные аксессуары:

Intermezzo 70

NEW MODEL

Размер мойки: 780 x 480 мм
 Размер чаши: 330 x 405 x 200 мм
 170 x 275 x 130 мм
 Размер шкафа: 600 мм - I
 900 мм - U



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1117051	оборачиваемая	90	I	333	склад
BEIGE - G55	1117053	оборачиваемая	90	I	333	склад
CARBON - G91	1117055	оборачиваемая	90	I	333	склад
CONCRETE - G81	1119693	оборачиваемая	90	I	333	склад



Способ установки: I



Способ установки*: U

U - установка с помощью комплекта для U-установки 1108039 (не прилагается)

В комплекте



Сифон
1117293



Разделочная доска - дерево
1080029



Коландер нержавеющей сталь
1119835



Компл. для установки U
1108039



Коландер нержавеющей сталь
1122700



AM 80



AM 20-PS



Cleo-PS
1088774



Arc 40-P
1015662

Дополнительные аксессуары:

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Roll 10

Размер мойки: Ø 510 x 530 мм
 Размер чаши: Ø 430 x 200 мм
 Размер шкафа: 500 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1094963	одинарная	90	I	195	45 дней
BEIGE - G55	1090966	одинарная	90	I	195	45 дней
CARBON - G91	1090968	одинарная	90	I	195	45 дней
CONCRETE - G81	1090969	одинарная	90	I	195	45 дней



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105296

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Slim
 1095001

Roll 40

Размер мойки: 595 x 475 мм
 Размер чаши: Ø 400 x 160 мм
 Размер шкафа: 500 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1090970	оборачиваемая	90	I	213	45 дней
BEIGE - G55	1090971	оборачиваемая	90	I	213	45 дней
CARBON - G91	1090973	оборачиваемая	90	I	213	45 дней
CONCRETE - G81	1090974	оборачиваемая	90	I	213	45 дней



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105296

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30



AM 20-PS



Slim
 1095001


Roll 80

Размер мойки: 595 x 475 мм
 Размер чаши: 330 x 400 x 160 мм
 165 x 295 x 120 мм
 Размер шкафа: 600 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1090975	оборачиваемая	90	I	262	45 дней
BEIGE - G55	1090976	оборачиваемая	90	I	262	45 дней
CARBON - G91	1091216	оборачиваемая	90	I	262	45 дней
CONCRETE - G81	1090977	оборачиваемая	90	I	262	45 дней



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105299

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 20 - PS



Slim
 1095001

Rock 30

Размер мойки: 595 x 475 мм
 Размер чаши: 320 x 400 x 160 мм
 Размер шкафа: 450 мм



arctic - G11 terra - G22 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1090947	оборачиваемая	90	I	213	склад
TERRA - G22	1090948	оборачиваемая	90	I	213	склад
BEIGE - G55	1090954	оборачиваемая	90	I	213	склад
CARBON - G91	1090955	оборачиваемая	90	I	213	склад
CONCRETE-G81	1122742	оборачиваемая	90	I	213	склад



Способ установки:

В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1105296



Разделочная
доска - дерево
1099620



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Quadro
1097971

Дополнительные аксессуары:


Rock 70

Размер мойки: 780 x 480 мм
 Размер чаши: 320 x 400 x 180 мм
 180 x 300 x 120 мм
 Размер шкафа: 600 мм



arctic - G11 terra - G22 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1090952	оборачиваемая	90	I	270	склад
TERRA - G22	1090953	оборачиваемая	90	I	270	склад
BEIGE - G55	1090954	оборачиваемая	90	I	270	склад
CARBON - G91	1090955	оборачиваемая	90	I	270	склад
CONCRETE-G81	1122742	оборачиваемая	90	I	270	склад



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105299

Дополнительные аксессуары:



Разделочная
 доска - дерево
 1099620



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Quadro
 1097971

Rock 80

Размер мойки: 595 x 475 мм
 Размер чаши: 320 x 400 x 160 мм
 180 x 300 x 120 мм
 Размер шкафа: 600 мм



arctic - G11 terra - G22 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1090956	оборачиваемая	90	I	252	склад
TERRA - G22	1090957	оборачиваемая	90	I	252	склад
BEIGE - G55	1090959	оборачиваемая	90	I	252	склад
CARBON - G91	1090960	оборачиваемая	90	I	252	склад
CONCRETE-G81	1122743	оборачиваемая	90	I	252	склад



Способ установки:



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105299

Дополнительные аксессуары:



Разделочная
 доска - дерево
 1099620



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Azeta-P
 1096119


Rock 90

Размер мойки: 780 x 480 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 180 мм
 340 x 350 x 180 мм
 Размер шкафа: 800 мм



arctic - G11 terra - G22 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1090963	оборачиваемая	90	I	316	склад
TERRA - G22	1090964	оборачиваемая	90	I	316	склад
BEIGE - G55	1090962	оборачиваемая	90	I	316	склад
CARBON - G91	1090965	оборачиваемая	90	I	316	склад
CONCRETE-G81	1122744	оборачиваемая	90	I	316	склад



В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1105299



Разделочная
доска - дерево
1099620



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Azeta - P
1096119

Дополнительные аксессуары:


Rock 130

Размер мойки: 780 x 480 мм
 Размер чаши: 400 x 400 x 180 мм
 Размер шкафа: 600 мм



arctic - G11 terra - G22 beige - G55 carbon - G91 concrete - G81

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1090944	оборачиваемая	90	I	242	склад
TERRA - G22	1090941	оборачиваемая	90	I	242	склад
BEIGE - G55	1090946	оборачиваемая	90	I	242	склад
CARBON - G91	1090942	оборачиваемая	90	I	242	склад
CONCRETE-G81	1122745	оборачиваемая	90	I	242	склад



Способ установки:



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105296



Разделочная
 доска - дерево
 1099620



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Quadro
 1097971

Дополнительные аксессуары:

Galapagos 30

Размер мойки: 770 x 430 мм
 Размер чаши: 380 x 370 x 150 мм
 Размер шкафа: 500 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1100882	оборачиваемая	90	I	220	склад
BEIGE - G55	1091213	оборачиваемая	90	I	220	склад
CARBON - G91	1091214	оборачиваемая	90	I	220	склад



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105296

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30



AM 20-PS



Quadro
 1097971

Falcon 30

Размер мойки: 780 x 435 мм
 Размер чаши: 355 x 355 x 160 мм
 Размер шкафа: 450 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1100881	оборачиваемая	90	I	227	склад
BEIGE - G55	1090978	оборачиваемая	90	I	227	склад
CARBON - G91	1090979	оборачиваемая	90	I	227	склад



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105296

Дополнительные аксессуары:



AM 80

стр. 207



AM 30



AM 20-PS



Quadro

1097971

Record 30

Размер мойки: 780 x 480 мм
 Размер чаши: 360 x 400 x 160 мм
 Размер шкафа: 500 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1100883	оборачиваемая	90	I	206	склад
BEIGE - G55	1090980	оборачиваемая	90	I	206	склад
CARBON - G91	1090981	оборачиваемая	90	I	206	склад



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1113101

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Riviera
 1104097

Niagara 10

Размер мойки: Ø 510 мм
 Размер чаши: Ø 400 x 175 мм
 Размер шкафа: 500 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1100884	оборачиваемая	90	I	188	склад
BEIGE - G55	1076855	оборачиваемая	90	I	188	склад
CARBON - G91	1076856	оборачиваемая	90	I	188	склад



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105296

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30



AM 20-PS



Slim
 1095001


Niagara 20

Размер мойки: 465 x 465 мм
 Размер чаши: 380 x 320 x 180 мм
 Размер шкафа: 450 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1100885	оборачиваемая	90	I	191	склад
BEIGE - G55	1089483	оборачиваемая	90	I	191	склад
CARBON - G91	1089484	оборачиваемая	90	I	191	склад



В комплекте



Сифон
1105419

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Quadro
1097971

Niagara 30

Размер мойки: 775 x 430 мм
 Размер чаши: 350 x 350 x 160 мм
 Размер шкафа: 500 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1100886	оборачиваемая	90	I	231	склад
BEIGE - G55	1076857	оборачиваемая	90	I	231	склад
CARBON - G91	1076858	оборачиваемая	90	I	231	склад



В комплекте



Сифон
pop-up
1105297

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Quadro
1097971

Niagara 40

Размер мойки: 775 x 435 мм
 Размер чаши: 357 x 360 x 160 мм
 Размер шкафа: 500 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC- G11	1100887	оборачиваемая	90	I	213	склад
BEIGE - G55	1076859	оборачиваемая	90	I	213	склад
CARBON - G91	1076860	оборачиваемая	90	I	213	склад



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105297

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Quadro
 1097971

Niagara 50

Размер мойки: 780 x 435 мм
 Размер чаши: Ø 355 x 160 мм
 140 x 350 x 70 мм
 Размер шкафа: 600 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1100888	оборачиваемая	90	I	245	склад
BEIGE - G55	1076861	оборачиваемая	90	I	245	склад
CARBON - G91	1076862	оборачиваемая	90	I	245	склад



В комплекте



Сифон
клапан-втомат
1105297

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Quadro
1097971


Niagara 60

Размер мойки: 900 x 500 мм
 Размер чаши: 344 x 430 x 160 мм
 100 x 295 x 70 мм
 Размер шкафа: угловая 900 x 900 мм
 в линию 600 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РРЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1100889	оборачиваемая	90	I	270	склад
BEIGE - G55	1090939	оборачиваемая	90	I	270	склад
CARBON - G91	1090940	оборачиваемая	90	I	270	склад



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105297

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30



AM 20 - PS



Quadro
 1097971

Niagara 70

Размер мойки: 780 x 435 мм
 Размер чаши: 348 x 350 x 160 мм
 100 x 225 x 70 мм
 Размер шкафа: 600 мм



arctic - G11 beige - G55 carbon - G91

Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPЦ евро	СКЛАД
ARCTIC - G11	1100890	оборачиваемая	90	I	252	склад
BEIGE - G55	1089486	оборачиваемая	90	I	252	склад
CARBON - G91	1089487	оборачиваемая	90	I	252	склад



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105297

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30





AM 20 - PS




Quadro
 1097971

Zonda

Размер мойки: 660 x 550 мм
 Размер чаши: 555 x 350 x 210 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	РПЦ евро	СКЛАД
Carbon	1116889	оборачиваемая	90	I	183	склад
ALPIN	1116888	оборачиваемая	90	I	183	склад



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105297

Дополнительные аксессуары:



AM 80



AM 30





AM 20-PS





Quadro
 1097971

Marin

Размер мойки: 660 x 550 мм
 Размер чаши: 555 x 350 x 210 мм
 Размер шкафа: 600 мм



Поверхность	Артикул	Ориентация	Слив	Установка	PPC евро	СКЛАД
Carbon	1116887	оборачиваемая	90	I	170	склад
ALPIN	1116886	оборачиваемая	90	I	170	склад



В комплекте



Сифон
 клапан-втомат
 1105297

Дополнительные аксессуары:



AM 80




AM 30



AM 20 - PS



Quadro
 1097971



КУХОННЫЕ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА

Кухонные системы выпуска являются неотъемлемой частью кухонной мойки. Все части системы выпуска, кроме решеток, изготовлены из полимерных, экологически чистых материалов. Решетки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которые вместе с уплотнителями образуют эффективную систему выпуска воды, используемой в домашнем хозяйстве.

Кухонные системы выпуска разработаны так, что позволяют подключение к посудомоечной машине. Продуманная конструкция системы выпуска Alveus обеспечивает легкую уборку и обслуживание, некоторые системы имеют конструкцию, обеспечивающую больше свободного пространства в шкафу под мойкой.

- Решетки систем выпуска стандартных размеров:
- Ø 1 1/2" и Ø 3 1/2".
- Закрытие сливных отверстий возможно при помощи пробки или вынимающейся решетки из нержавеющей стали с уплотнителем.
- Сифон клапан-автомат обеспечивает регулировку открытия или закрытия сливного отверстия при помощи кнопки, которая размещена на поверхности мойки.
- Вспомогательные переливы доступны в разном исполнении и размещении: (PP), (HP) и (HPV).

Выпуски без сифона

Waste QM 114 - PP POP-UP



1127247

Waste 114



1033154

Waste 114 - PP



1033155

Waste 114 - HP



1012000

Waste 70



1011736

Waste 70 - PP



1011997

Waste 70 - HP



1012007

Выпуски диаметр 90 POP UP

Waste kit 1XFL 114 - PP PUSH POP-UP



1123351

Waste kit 2XFL 114 - PP PUSH POP - UP



1123355

Waste kit 2XFL 114 - PP-2X PUSH POP - UP



1123353

Waste kit 1XQM 114 - PP POP-UP



1127251

Waste kit 1XQM 114 - HPV POP - UP



1127248

Waste kit 2XQM 114 - PP - 114 POP - UP



1127257

Waste kit 2XQM 114 - PP - 114 - PP POP - UP



1127258

Waste kit 2XQMH 114 - PP - 114 - PP POP - UP



1092272

Выпуски диаметр 90 с сифоном

Waste kit 1XS 114 - PP



1087375

Waste kit 1XSP 114 - PP



1011645

Waste kit 1XSP 114 - HP



1011650

Waste kit 1XSP 114 - HPV



1064463

Waste kit 2XSL 114 - PP - 114



1047040

Waste kit 2XSP 114 - PP - 114



1011649

Waste kit 2XSPH 114 - PP - 114 - PP



1047043

Выпуски с сифоном диаметром 60

Waste kit 1XS 70 - PP



1011717

Waste kit 1XSP 70 - PP



1020100

Waste kit 1XS 70 - HP



1071237

Waste kit 1XSP 70 - HP



1011646

Waste kit 2XS 70 - PP - 70



1071240

Waste kit 2XSP 70 - PP - 70



1011642

Соединения выпусков

Waste connection 70-PP-70



1011926

Waste connection 114-PP-114



1050173

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Кухонные смесители Alveus технологически усовершенствованы и представлены в широком ассортименте, что позволяет им безупречно вписываться как в традиционные, так и в самые современные кухни. Разные исполнения относительно способа монтажа, пользования, дизайна и цвета дают возможность для многих комбинаций.

- Смесители произведены из латуни, поверхность которых может быть хромированной и полированной до высокого блеска (CHR), с матированным хромированием (CHR-BR), с цветным покрытием (цветовая гамма Alveus), покрытые слоем керамического нитрида (PVD-технология) в четырех оттенках (Gold, Copper, Anthracite и Bronze).
- Некоторые модели смесителей произведены из нержавеющей стали с сатинированной обработкой (SAT).
- Керамические картриджи и металлические ручки гарантируют всем моделям смесителей безупречную и длительную работу.
- Рабочее давление от 0,5 до 8 бар (рекомендуемое от 1 до 5 бар).
- Многие модели смесителей оснащены выдвижным изливом и душем.
- Некоторые модели при желании можно согнуть, что особенно удобно, если смеситель монтируется непосредственно под окном.
- Установка возможна на кухонную мойку или на кухонную столешницу.
- Гибкие присоединительные шланги обеспечивают легкую и быструю установку.
- Модели с обозначением () имеют 3 присоединительных шланга и предназначены для подключения к проточному бойлеру.




Aqua



1105439 CHR

РРЦ евро	СКЛАД
368	45 дней




Oasis



1105438 CHR

РРЦ евро	СКЛАД
368	45 дней



Смесители с возможностью подключения фильтра



Смесители Oasis и Aqua предназначены для подключения фильтра, при помощи которого возможно очистить воду от всех примесей, которые ухудшают качество и вкус питьевой воды.

Смесители Oasis и Aqua имеют два отдельных излива - излив для обычной, нефильтрированной воды и излив для фильтрованной, питьевой воды. Также как и изливы, разделены и рычаги управления для обычной и питьевой воды.

Фильтр к смесителям не прилагается.

К смесителям Osais и Aqua легко подключаются все фильтры, предназначенные для очистки воды, используемой в домашнем хозяйстве.

Choice




1103780 CHR

РРЦ евро	СКЛАД
289	склад



1103791 CHR-BR

РРЦ евро	СКЛАД
393	45 дней



Емма




1103792 CHR

РРЦ евро	СКЛАД
285	45 дней



1103793 CHR-BR

РРЦ евро	СКЛАД
375	45 дней




Evita - P



1103795 SAT

РРЦ евро	СКЛАД
355	45 дней




Lara - PS



1103779 CHR-BR

РРЦ евро	СКЛАД
500	склад




Azeta - P



1096119 - CHR

PPЦ евро	СКЛАД
197	склад




Lago



1088773 - CHR

PPЦ евро	СКЛАД
290	склад




Laguna



1088536 - CHR

PPЦ евро	СКЛАД
235	склад




Nika



1103796 - SAT

PPЦ евро	СКЛАД
221	45 дней




СНИ
18/10

Zenit



1119872 CHR

PPЦ евро	СКЛАД
117	склад




Cleo



1097969 CHR

PPЦ евро	СКЛАД
139	45 дней




Cleo-P



1088776 CHR

PPЦ евро	СКЛАД
172	склад




Cleo - PS



1088774 CHR

1088775 CHR ⚡


PPЦ евро	СКЛАД
221	склад
280	45 дней



Eden




РРЦ евро	СКЛАД
278	склад



Lia



РРЦ евро	СКЛАД
195	45 дней



CNI
18/10

ARC 80


NEW MODEL



РРЦ евро	СКЛАД
137	склад




РРЦ евро	СКЛАД
137	склад



Oz



РРЦ евро	СКЛАД
123	склад




Quadra

NEW MODEL



1126719 CHR

PPЦ евро	СКЛАД
90	склад




Flexy Window



1062366 CHR

PPЦ евро	СКЛАД
290	45 дней




Layla



1113120 CHR

PPЦ евро	СКЛАД
128	45 дней



1119871 RAL 9005

PPЦ евро	СКЛАД
156	45 дней


Arc 110

NEW MODEL



1126720 CHR

PPЦ евро	СКЛАД
90	склад




Arc 20 - P



1115261 CHR

РРЦ евро	СКЛАД
138	склад




Arc 40 - P



1015662 CHR

1056801 CHR ⚡

РРЦ евро	СКЛАД
278	45 дней
366	45 дней




Slim



1095001 CHR

РРЦ евро	СКЛАД
105	склад




Billy - S



1098727 CHR

РРЦ евро	СКЛАД
203	склад




Diana



1104099 CHR

PPC евро	СКЛАД
101	45 дней




Riviera



1104097- CHR

1104098- CHR ⚡

PPC евро	СКЛАД
80	45 дней




Mura - PS



1104096- CHR

PPC евро	СКЛАД
109	45 дней



Laguna Monarch



1099125 - gold



1122125- copper




1088537 - anthracite



1103820 - bronze

	PPЦ евро	СКЛАД
BRONZE	313	склад
GOLD	313	склад
COPPER	313	склад
ANTHRACITE	313	склад



Slim Monarch



1095004 - gold



1095005 - copper




1095003 - anthracite



1103822 - bronze

	PPЦ евро	СКЛАД
BRONZE	234	склад
GOLD	234	склад
COPPER	234	склад
ANTHRACITE	234	склад



Fluid Monarch

NEW MODEL



1122717 - gold



1122719 - copper




1122720 - anthracite



1122721 - bronze

	PPЦ евро	СКЛАД
BRONZE	338	склад
GOLD	338	склад
COPPER	338	склад
ANTHRACITE	338	склад



Oz Monarch

NEW MODEL



1122722 - gold



1122723 - copper




1122724 - anthracite



1122725 - bronze


	PPЦ евро	СКЛАД
BRONZE	324	склад
GOLD	324	склад
COPPER	324	склад
ANTHRACITE	324	склад



AM 50




PPЦ евро	СКЛАД
91	45 дней



AM 20 - PS




PPЦ евро	СКЛАД
209	45 дней



AM 30




PPЦ евро	СКЛАД
137	45 дней



AM 90 - P




PPЦ евро	СКЛАД
255	45 дней



AM 100 - P




РРЦ евро	СКЛАД
228	45 дней



AM 110




РРЦ евро	СКЛАД
182	склад



AM 120




РРЦ евро	СКЛАД
160	45 дней



AM 130



РРЦ евро	СКЛАД
153	склад



Цветовая гамма:


	KM 10	AM 20 - PS	AM 30	AM 40 - PS	AM 50	AM 60 - P	AM 90 - P	AM 100 - P	AM 110	AM 120	AM 130	AM 180
ALGRANIT ***	A11-arctic	1087190	1100395	1100398	1070153	1070164	1070172	1107670	1107676	1107682		
	A22-terra	1087192	1056040	1056052	1070157	1070166	1070174					
	A51-beige	1044719	1067327	1067332	1070163	1070171	1070180					
	A91-carbon	1087194	1100397	1100400	1070160	1070168	1070176					
	A23-cream	1088931	1088940	1088944	1088948	1088952	1088958					
	A16M-anthrazit metallic	1087197	1056046	1056059	1070161	1070169	1070178					
GRANITAL	G11-arctic		1100395	1100398						1113151	1119873	1126721
	G22-terra		1123563	1123565		1103949				1123570	1123572	1126722
	G55-beige		1100396	1100399		1103951				1113152	1119874	1126723
	G81-concrete		1123564	1123566		1123567				1123571	1123573	1126724
	G91-carbon		1100397	1100400						1113153	1119875	1126725
	G02M-pebble						1107671	1107677	1107683			
	G05M-twilight						1107674	1107680	1107687			

AM 180

NEW MODEL



PPЦ евро	СКЛАД
127	склад



Сокращения:


SAT сатинированная поверхность

CHR хромированная поверхность


CHR-BR матированная хромированная поверхность

⚡ смесители низкого давления, предназначены для подключения к проточному бойлеру

выпуск холодной воды



выпуск горячей воды



УГЛОВОЙ ВЕНТИЛЬ С ФИЛЬТРОМ

Угловой вентиль является необходимым* дополнением во время установки смесителя, так как обеспечивает нормализацию давления воды и надлежащую работу смесителя, а также защищает смеситель от повреждений твердыми частицами.

* Наличие углового вентиля является необходимым условием при решении рекламаций.



1078290

Кухонные смесители. Технические характеристики

	нержавеющая сталь SAT	хромированное покрытие	хромированное матовое покрытие		однорычажное управление	двухрычажное управление	душ	поворотный	возможность подключения фильтра	возможность установки рядом с окном
Aqua		•				•			•	
Oasis		•				•			•	
Choice		•	•		•					
Emma		•	•		•					
Evita - P	•				•			•		
Lara - PS			•		•		•	•		
Azeta - P		•			•			•		
Lago		•			•					
Laguna		•			•					
Nika	•				•					
Zenit		•			•					
Cleo		•			•					
Cleo - P		•			•			•		
Cleo - PS		•		•	•		•	•		
Eden		•			•					
Lia	•				•					
Arc 80		•			•					
Oz		•			•					
Quadra		•			•					
Flexy Window		•			•					•
Layla		•			•					
Arc 110		•			•					
Arc 20 - P		•			•			•		
Arc 40 - P		•		•	•			•		
Slim		•			•					
Billy - S		•			•		•	•		
Diana		•			•					
Riviera		•		•	•					
Mura - PS		•			•		•	•		

Кухонные смесители серии Monarch. Технические характеристики

	нержавеющая сталь SAT	хромированное покрытие	хромированное матовое покрытие		однорычажное управление	двухрычажное управление	душ	поворотный	возможность подключения фильтра	возможность установки рядом с окном
Laguna Monarch					•					
Slim Monarch					•					
Oz Monarch					•					
Fluid Monarch					•					
KM 10					•					
AM 20 - PS					•		•	•		
AM 30					•					
AM 40 - PS					•		•	•		
AM 50					•					
AM 60 - P					•			•		
AM 180					•					
AM 90 - P					•			•		
AM 100 - P					•			•		
AM 110					•					
AM 120					•					
AM 130					•					






СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ

Системы сортировки отходов ALBIO сконструированы таким образом, чтобы упростить и облегчить удаление кухонных отходов с рабочих поверхностей. Помимо сбора отходов в одном месте, эти системы позволяют сортировать пищевые и непищевые отходы. Благодаря разнообразным размерам и большому объему эти системы удовлетворяют требования каждой семьи.

- Металлические направляющие и стабильная конструкция позволяют собирать до 60 литров отходов.
- Системы крепятся на дно кухонного шкафа легко и быстро.
- Системы сконструированы так, что предупреждают распространение неприятных запахов.
- В зависимости от выбранной системы, возможна комбинация от одного до трех ведер разного размера.
- Ведро изготавливается из экологически чистых полимерных материалов, которые легко и просто чистятся а также, полностью подлежат вторичной переработке.
- Встроенные ручки на ведрах обеспечивают простое обращение с ними и надежное прикрепление пакетов для отходов.
- Систему Albio 30 возможно установить так, чтобы она открывалась одновременно с открытием дверц кухонного шкафа.
- Систему Albio 40 при помощи дополнительного оборудования возможно установить как кухонный выдвижной ящик с классическим или мягким закрытием («soft-close»).




Albio 10





PPЦ евро	СКЛАД
55	склад
60	склад

Albio 20



PPЦ евро	СКЛАД
114	склад
116	склад

Albio 30




PPЦ евро	СКЛАД
157	склад
162	склад

Albio 40




PPЦ евро	СКЛАД
245	склад

Albio 50



PPЦ евро	СКЛАД
332	склад



Дополнительные аксессуары:



Контейнер с крышкой Bio-waste 5L
1090339




Комплект для монтажа Fix-set Albio 40
1090340



Направляющие мягкого закрытия Soft close Albio 40
1090341

В комплекте к Albio 50:



Водильный профиль Albio 50
1103964



Задняя стенка профиля Albio 50
1122664



Пластиковая крышка Albio 50
1103963



ДРУГИЕ КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дозаторы мощного средства легко устанавливаются на кухонную мойку. Они также подходят ко всем видам кухонных столешниц толщиной до 45 мм. Использование дозатора очень удобное, так как его можно использовать и одной рукой. Нажатием насоса, гигиеническим способом дозируем на губку соответствующее количество мощного средства или жидкого мыла. Дозатор наполняется сверху путем предварительного извлечения его верхней части. Объем всех дозаторов 0,5 л. Так как дозатор прозрачного цвета, вы можете в любой момент проверить количество моющего средства.

Лотки для столовых приборов Alveus предназначены для выдвижных кухонных ящиков стандартных размеров 400, 450, 600 и 900 мм.

При помощи обычного рабочего ножа «Olfa» возможно лотки для столовых приборов более точно «подогнать» под размер кухонного шкафа. Лотки произведены из экологически чистого и гигиенически безупречного полимерного материала пригодного для контакта с пищевыми продуктами.

Универсальное чистящее средство Alveus ALLSHINE предназначено для очистки кухонных моек из нержавеющей стали и композитных материалов Algranit. Кроме загрязнений и жирового налета, чистящее средство эффективно устраняет стойкие пятна и известковый налет.

Дозаторы моющего средства



Дозатор моющего средства
хромированная латунь
1069687 - ХРОМ-К



Дозатор моющего средства
Хром хромированная латунь
1065462 - ХРОМ



Дозатор моющего средства
нержавеющая сталь
1065463



Дозатор моющего средства
хромированная латунь
1016099

Заглушка для отверстия



Заглушка для отверстия
Ø 35 мм
1016109 - SAT



Заглушка для отверстия
Ø 35 мм
1070828 - LEI

BiBoard



BiBoard 340
419 x 340 мм
1084836



BiBoard 400
419 x 400 мм
1087884

TriTop

Стеклянная разделочная доска



TriTop 340
419 x 340 x 1 мм
1084327



TriTop 400
419 x 400 x 1 мм
1084325



Разделочная доска
415 x 215 x 4 мм
1084835 - черный



Разделочная доска
415 x 215 x 4 мм
1087883 - белый



Разделочная доска
355 x 215 x 4 мм
1063063

Разделочная доска - дерево



Разделочная доска
418 x 250 x 20 мм
1080029



Разделочная доска
415 x 300 x 25 мм
1016019



Разделочная доска
360 x 220 x 25 мм
1064565



Разделочная доска
442 x 247 x 20 мм
1079588



Разделочная доска
392 x 250 x 20 мм
1080591



Разделочная доска
374 x 295 x 20 мм
1055531



Разделочная доска
402 x 300 x 20 мм
1016101



Разделочная доска
370 x 260 x 26 мм
1110610



Разделочная доска
420 x 240 x 20 мм
1099620



Разделочная доска
389 x 295 x 20 мм
1059092



Малая разделочная доска
162 x 156 x 20 мм
1064566



Разделочная доска
470 x 260 x 20 мм
1110609



Разделочная доска
355 x 240 x 25 мм
1016018

Чистка и уход



Чистящее средство
Allshine 250 ml
1083829



Полировочная паста
Allshine 150 ml
1111572



Чистящее средство
Керил

Поддон



Поддон
280 x 175 мм
1071221 - нержавеющая сталь

Корзинка



Корзинка
340 x 125 мм
1109412 - ХРОМ



Корзинка
345 x 315 мм
1109414 - ХРОМ

Коландеры



Коландер
171 x 360 мм
1062602 - stainless steel
1069009 - gold
1069008 - copper
1103811 - bronze
1078591 - anthracite



Коландер
148 x 300 мм
1056616 - stainless steel
1080022 - gold
1080023 - copper
1103817 - bronze
1080024 - anthracite

Лотки для столовых приборов



Лотки для столовых приборов
PE - 400
1090347



Лотки для столовых приборов
PE - 450
1090348



Лотки для столовых приборов
PE - 600
1090349



Лотки для столовых приборов
PE - 900
1090350

Лотки для столовых приборов продаются без дополнений.



Коландер ***
280 x 175 мм
stainless steel
1071222



Коландер
260 x 165 мм
stainless steel
1122700



Коландер
400 x 170 мм
1119835 - stainless steel
1119836 - gold
1119838 - copper
1119839 - bronze
1119837 - anthracite

Цены, приведенные в каталоге являются рекомендованными, не являются прайс-листом, не являются публичной офертой. Оставляем за собой право изменения рекомендованных цен без дополнительного уведомления

KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o.

PC INOX
Lož, Cesta 19. oktobra 57
1386 Stari trg pri Ložu
Slovenija
Telefon: + 386 (1) 70 95 100
Telefax: + 386 (1) 70 58 466
www.kovinoplastika.si
www.alveus.si
e-mail: info@kovinoplastika.si
e-mail: info@alveus.si

ALVEUS
An expression of taste

№ Кат.: KK.0268.18

Оставляем за собой право на технические изменения.

Возможны незначительные отклонения в цвете.

Фотографии имеют отклонения от стандартного предложения

Дизайн моек Line и Cubo - Gigodesign d.o.o.

Дизайн каталога - Gigodesign d.o.o.

Фотографии: из архива Kovinoplastika Lož d.o.o.

Текст: Gigodesign d.o.o. и Kovinoplastika Lož d.o.o.

Фотолитография: Kovinoplastika Lož d.o.o.

Печать: ANTUS d.o.o., май 2018



 CrNi 18/10	Материал изготовления высококачественная нержавеющая сталь CrNi 18/10	 GRL ⁺	Материал изготовления Granital Plus
 GRL	Материал изготовления Granital	 AGR	Материал изготовления Algranit
 SG	Материал изготовления безопасное (закаленное) стекло		Стандартная врезная установка
 F	Полностью врезная установка	 S	Плоскостно-врезная установка
 U	Установка под столешницу	 L	накладная установка с смонтированными деревянными рейками
 B	накладная установка с предварительно произведенными отверстиями для винтов		Минимальная ширина шкафа – 60см
 90	Угловой шкаф – 90х90см		Сварное соединение
 ALVEUS	Эстетически скрытый вспомогательный перелив		Высококачественная нержавеющая сталь CrNi 18/10 толщиной $\geq 0,8$ мм
 r 10	Радиус углов чаши мойки 10мм		Надстандартная глубина главной чаши мойки (≥ 180 мм)
	Надстандартный объем главной чаши мойки (более 22л)		Возможность установки дозатора
	Коландер подходит к большой и к малой чашам мойки		Разделочная доска скользит по поверхности для обсушивания и вставляется на главную чашу
	Возможность покрытия чаши мойки крышками Alveus TriTop и Alveus BiBoard		Возможность формирования дополнительной поверхности для обсушивания с помощью крышки Alveus TriTop
	Смесители низкого давления для проточных бойлеров		Выдвижной излив
	Излив с душем		Возможность установки под окном
	Возможность подключения к фильтру		Классическое открывание дверц кухонного шкафа
 A	Одновременное открывание с дверцей кухонного шкафа (не совместимо с системой мягкого закрывания)		Выдвижная система открывания (установка комплекта fix-set Albio 40)
 SOFT	Возможность установки системы мягкого закрывания (soft-close)		



www.alveus.si, info@alveus.si
Kovinoplastika Lož d.o.o., Lož, Cesta 19. oktobra 57, SI-1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija
Tel.: +386 1 70 95 100, Fax: +386 1 70 58 466
www.kovinoplastika.si, info@kovinoplastika.si

