



МЕХАНИЗМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ С МАГНИТНЫМ
ДОВОДЧИКОМ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ

Bortoluzzi
Sistemi

История

Основанная в 1988 г., компания **Bortoluzzi Sistemi**, занимаясь разработкой и производством механизмов раздвижных дверей, превратилась в одну из ведущих на мировом рынке компаний. Тесное сотрудничество с ведущими знаковыми компаниями отрасли, постоянное развитие, оригинальные решения запросов клиентов помогли развить профессиональные компетенции от генерации идеи до ее технического воплощения в конкретных механизмах.

Основываясь на профессиональном опыте, компания **Bortoluzzi Sistemi** предлагает сегодня обширный ассортимент запатентованных механизмов, предназначенных для открывания и закрывания дверей в самой различной мебели и различными способами, от больших гардеробных систем до маленьких кухонных шкафов с мягким движением, приятным элегантным воплощением и надежной работой.



Содержание

Технические характеристики	стр. 4
Патент	стр. 5
Основные характеристики	стр. 6
Варианты комплектации	стр. 8
Заказ упаковки по артикулу	стр. 10
Заказ комплекта на шкаф	стр. 17
Монтаж кронштейнов	стр. 25
Монтаж механизма	стр. 26

Glow+

Механизм **Glow+** раздвижения дверей для шкафа с расположением дверей в нахлест, в комплекте с алюминиевыми профилями быстрого монтажа и революционным магнитным доводчиком.

Механизм, разработанный и запатентованный в компании **Bortoluzzi Sistemi**, объединяет в себе принцип гидравлического тормоза и магнитного поля, сопровождая дверь постоянно до полного открывания или закрывания.

Данное инновационное решение полностью исключает шум работы обычного доводчика и устраняет усилия для открывания дверей при работе с пружинными типами доводчиков. Доводчики просты в установке и очень надежны в работе. Механизмы **Glow+** открывают собой новую эру в области раздвижных дверей и предлагают пользователям непревзойденную легкость и бесшумность скольжения дверей.

Технические характеристики

- Алюминиевые профили, сплав 6060T5, анодированный в серебро.
- Ролики с высокоскоростными подшипниками
- Верхние и нижние кронштейны: крашеная сталь
- Дополнительные компоненты: пластик и сплав замка

Характеристики дверей

- Максимальный вес 1-ой двери 70 кг
- Толщина двери по 5 диапазонам:
1 - до 23 мм; 2 - до 30 мм;
3 - до 35 мм; 4 - до 40 мм;
5 - до 50 мм.
- Минимальная ширина для работы доводчика:
- 2 двери: 600 мм; - 3 двери: 830 мм.
- Расположение двери от пола: 17 мм или 33 мм.
- Диапазон вертикальной регулировки: +5/-0 мм.
- Материал:
а) Древесина или ее продукты;
б) Металлическая рама и стекло
(при возникновении вопросов по применяемым материалам – обращайтесь к официальному партнеру в Вашем регионе)

Варианты решения шкафов

- С 1-й, 2-мя, 3-мя и более дверей, каждая дверь оснащается доводчиком открывания и закрывания


Патент



Патент выдан Итальянским патентным Ведомством при Министерстве Развития Промышленности (U.I.B.M.).

Основные особенности

- 1 Революционно новый доводчик с мягкой бесшумной работой




- 2 Стопора мгновенно устанавливаются, фиксируются и снимаются в направляющих в случае необходимости.



- 3 Автоматический зацеп и сброс доводчика при движении кронштейнов с дверью





- 4 Фронтальная декоративная планка с магнитом очень проста в установке и снятии




- 5 Быстрый монтаж направляющих профилей на шкаф с помощью клипс






Варианты комплектации




$$A_{\min} = SAE + 41$$







$$A_{\min} = \text{SAE} + 41$$







Заказ деталей механизмов в упаковках по артикулам




Профили

Усиленный верхний профиль						Fixing Festsetzung Fixation Fijaci n	
Для крепления передней планки	6200	VE41PIA26200AB	8	52,4	145x190x6300	klik 	
	3100	VE41PTA23100AB	8	26,2	145x190x3200	klik 	

Нижний профиль	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мм)	Монтаж	
	6200	VE41BIX06200AB	8	35,8	145x138x6300	klik	
	3100	VE41BTX03100AB	8	17,9	145x138x3200	klik	




Передняя планка	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мм)		
Передняя декоративная планка с креплением пыльника	6200	VE41BIB06200AB	8	15,02	75x75x6300		
	3100	VE41BTB03100AB	8	7,50	75x75x3200		




Кронштейны для внутренней дверей

Артикул	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)	
Правый верхний кронштейн		VE41KMCM1350DX0	30	13,0	0,016	445x191x190	
Левый верхний кронштейн		VE41KMCM1350SX0	30	13,0	0,016	445x191x190	
Нижний кронштейн	17	VE41KMGLW310	30	2,9	0,008	295x292x100	
	33	VE41KMGLW320	30	3,6	0,008	295x292x100	

Заказ деталей механизмов в упаковках по артикулам


Кронштейны для внешней двери

Артикул	 (мм)	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)	
Правый верхний кронштейн	≤ 23		VE41KMCM1370DX0	30	30,0	0,038	460x460x180	
Левый верхний кронштейн			VE41KMCM1370SX0	30	30,0	0,038	460x460x180	
Нижний кронштейн		17	VE41KMGLW311	30	6,3	0,011	330x310x110	
		33	VE41KMGLW321	30	6,8	0,011	330x310x110	
Правый верхний кронштейн	≤ 30		VE41KMCM1371DX0	30	31,0	0,038	460x460x180	
Левый верхний кронштейн			VE41KMCM1371SX0	30	31,0	0,038	460x460x180	
Нижний кронштейн		17	VE41KMGLW312	30	6,7	0,011	330x310x110	
		33	VE41KMGLW322	30	7,1	0,011	330x310x110	




Артикул	 (мм)	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)	
Правый верхний кронштейн	≤ 35		VE41KMCM1372DX0	30	32,0	0,043	530x460x180	
Левый верхний кронштейн			VE41KMCM1372SX0	30	32,0	0,043	530x460x180	
Нижний кронштейн		17	VE41KMGLW313	30	7,0	0,022	390x310x190	
		33	VE41KMGLW323	30	7,4	0,022	390x310x190	
Правый верхний кронштейн	≤ 40		VE41KMCM1374DX0	30	33,0	0,043	530x460x180	
Левый верхний кронштейн			VE41KMCM1374SX0	30	33,0	0,043	530x460x180	
Нижний кронштейн		17	VE41KMGLW315	30	7,3	0,011	330x310x110	
		33	VE41KMGLW325	30	7,7	0,011	330x310x110	
Правый верхний кронштейн	≤ 50		VE41KMCM1373DX0	30	34	0,043	530x460x180	
Левый верхний кронштейн			VE41KMCM1373SX0	30	34	0,043	530x460x180	
Нижний кронштейн		17	VE41KMGLW314	30	7,7	0,022	390x310x110	
		33	VE41KMGLW324	30	8,1	0,022	390x310x110	

Заказ деталей механизмов в упаковках по артикулам

Доводчики и стопоры

Артикул	Код	 Шт	 (кг)	 (мг)	 (мм)	
Магнитный доводчик на 45 кг	VE41KMAMCMA1000	30	5,1	0,015	350x180x125	
Магнитный доводчик на 70 кг	VE41KMAMCMA2000	30	5,1	0,015	350x300x150	
Стопор для доводчика	VE41KMAMCMA5000	60	5,6	0,023	420x240x175	
Зацеп (активатор) для доводчика	VE41KMAMCMA3000	30	0,7	0,005	240x200x100	
Оконечный стопор	VE41KMANCMI2000	60	2,4	0,003	140x140x140	
Активатор оконечного стопора	VE41KMANCMI3000	30	1,6	—	120x80x40	
Нижний стопор	VE41KMGLW220	60	0,7	—	—	
Противоударный штифт	VE41KMGLW510	30	1,5	—	—	
Предохранитель для кронштейна	VE41KMGLW230	30	0,1	—	—	

Дополнительные комплектующие

Артикул	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (м3)	 (мм)	
Фронтальный штифт		VE41MPGLW160	180	1,0	0,002	130x120x120	
Верхняя клипса		VE41MPGLW260	180	2,2	0,011	330x310x110	
Нижняя клипса		VE41MPGLW270.0	180	4,5	0,023	480x280x175	
Шаблон для монтажа клипс		VE41MPGLW271.0	30	1,2	0,005	250x200x100	
Ответная планка		VE41MPGLW330	200	1,2	-	120x80x40	
Магниты 25x6		VE41MPMA250603	200	0,6	-	120x80x40	
Лента-пыльник		VE41MPPB4829	325 m	2,0	0,030	350x350x250	
Декоративный картер для внешней двери	600	VE41CMVS00600A	10	4,3	0,003	100x50x600	
	700	VE41CMVS00700A	10	5,1	0,004	100x50x700	
	800	VE41CMVS00800A	10	5,8	0,004	100x50x800	
	900	VE41CMVS00900A	10	6,5	0,005	100x50x900	
	1000	VE41CMVS01000A	10	7,2	0,005	100x50x1000	
	1100	VE41CMVS01100A	10	7,9	0,006	100x50x1100	
	1200	VE41CMVS01200A	10	8,7	0,006	100x50x1200	
	1300	VE41CMVS01300A	10	9,4	0,007	100x50x1300	
	1400	VE41CMVS01400A	10	10,1	0,007	100x50x1400	
	1500	VE41CMVS01500A	10	10,8	0,008	100x50x1500	
	1600	VE41CMVS01600A	10	11,5	0,008	100x50x1600	
	1700	VE41CMVS01700A	10	12,3	0,009	100x50x1700	
	1800	VE41CMVS01800A	10	13,0	0,009	100x50x1800	
	1900	VE41CMVS01900A	10	13,7	0,010	100x50x1900	
	2000	VE41CMVS02000A	10	14,4	0,010	100x50x2000	

Заказ деталей механизмов в упаковках по артикулам

Пример 1

Шкаф на 2 двери шириной по 900 мм, толщина 30 мм, высота двери от пола 17 мм, верхний профиль с декоративной планкой, доводчики, длина профилей 3100 мм

1 x VE41PTA13100AB	1 x VE41KMCMi371DX0	4 x VE41KMGLW220
1 x VE41PTE13100AB	1 x VE41KMCMi371SX0	1 x VE41KMGLW230
1 x VE41BTA03100AB	1 x VE41KMGLW312	5 x VE41MPGLW330
1 x VE41KMCMi350DX0	2 x VE41KMAMCMA1000	5 x VE41MPMA250603
1 x VE41KMCMi350SX0	4 x VE41KMAMCMA5000	2 x VE41MPPB4829
2 x VE41KMGLW310	2 x VE41KMAMCMA3000	1 x VE41CMVS00900A

Пример 2

Шкаф на 3 двери шириной по 1200 мм, толщина двери 35 мм, высота двери от пола 33 мм, верхний профиль с декоративной планкой, доводчики, длина профилей 6200 мм

1 x VE41PIA26200AB	4 x VE41KMGLW320	6 x VE41KMAMCMA5000	8 x VE41MPMA250603
1 x VE41PIE16200AB	1 x VE41KMCMi372DX0	3 x VE41KMAMCMA3000	4 x VE41MPPB4829
1 x VE41BIA06200AB	1 x VE41KMCMi372SX0	4 x VE41KMGLW220	1 x VE41CMVS01200A
2 x VE41KMCMi350DX0	2 x VE41KMGLW323	2 x VE41KMGLW230	
2 x VE41KMCMi350SX0	3 x VE41KMAMCMA2000	8 x VE41MPGLW330	

Пример 3




Шкаф на 2 двери шириной по 800 мм, толщина двери 23 мм, высота двери от пола 17мм, профили, без доводчиков и декоративной планки, длина профилей 3100 мм

1 x VE41PTB13100AB	1 x VE41KMCMi370DX0	4 x VE41KMGLW220
1 x VE41PTE13100AB	1 x VE41KMCMi370SX0	1 x VE41KMGLW230
1 x VE41KMCMi350DX0	2 x VE41KMGLW311	1 x VE41CMVS00800A
1 x VE41KMCMi350SX0	4 x VE41KMANCMI2000	
2 x VE41KMGLW310	2 x VE41KMANCMI3000	

Данные примеры показывают список и необходимое количество артикулов при заказе. Для закупок в минимальных количествах смотрите соответствующие таблицы на предыдущих страницах.




Заказ деталей механизмов по комплектам

Профили





Усиленный верхний профиль	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мм)	Монтаж	
Для крепления передней планки	6200	VE41PIA26200AB	8	52,4	145x190x6300	klik 	
	3100	VE41PTA23100AB	8	26,2	145x190x3200	klik 	

Заказ упаковочного комплекта для шкафа






Профили

Нижний профиль под клипсы	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мм)	Монтаж	
	6200	VE41BIX06200AB	8	35,8	145x138x6300	klik	
	3100	VE41BTX03100AB	8	17,9	145x138x3200	klik	
Передняя планка под пыльник	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мм)		
	6200	VE41BIA06200AB	8	15,7	75x75x6300		
	3100	VE41BTA03100AB	8	7,80	75x75x3200		

Комплект на 2 двери с доводчиком на 45 кг

Артикул	 (мм)	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)
Комплект на 2 двери с доводчиком	≤ 23	17	VE41KSKACMA2010	1	4,52	0,013	330x230x170
		33	VE41KSKACMA2510	1	4,54	0,013	330x230x170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA2020	1	4,59	0,013	330x230x170
		33	VE41KSKACMA2520	1	4,61	0,013	330x230x170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA2030	1	4,65	0,014	340x240x175
		33	VE41KSKACMA2530	1	4,67	0,014	340x240x175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA2040	1	4,71	0,014	340x240x180
		33	VE41KSKACMA2540	1	4,73	0,014	340x240x180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA2050	1	4,89	0,015	340x240x190
		33	VE41KSKACMA2550	1	4,91	0,015	340x240x190




Комплект на 2 двери с доводчиком на 70 кг

Артикул	 (мм)	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)
Комплект на 2 двери с доводчиком	≤ 23	17	VE41KSKACMA2015	1	4,52	0,013	330x230x170
		33	VE41KSKACMA2515	1	4,54	0,013	330x230x170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA2025	1	4,59	0,013	330x230x170
		33	VE41KSKACMA2525	1	4,61	0,013	330x230x170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA2035	1	4,65	0,014	340x240x175
		33	VE41KSKACMA2535	1	4,67	0,014	340x240x175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA2045	1	4,71	0,014	340x240x180
		33	VE41KSKACMA2545	1	4,73	0,014	340x240x180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA2055	1	4,89	0,015	340x240x190
		33	VE41KSKACMA2555	1	4,91	0,015	340x240x190






Заказ деталей механизмов по комплектам

Комплект на 3 двери с доводчиком на 45 кг



Артикул	 (мм)	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)
Комплект кронштейнов с доводчиком на 3 двери	≤ 23	17	VE41KSKACMA3010	1	6,02	0,013	330x230x170
		33	VE41KSKACMA3510	1	6,06	0,013	330x230x170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA3020	1	6,09	0,013	330x230x170
		33	VE41KSKACMA3520	1	6,13	0,013	330x230x170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA3030	1	6,15	0,014	340x240x175
		33	VE41KSKACMA3530	1	6,19	0,014	340x240x175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA3040	1	6,21	0,014	340x240x180
		33	VE41KSKACMA3540	1	6,25	0,014	340x240x180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA3050	1	6,39	0,015	340x240x190
		33	VE41KSKACMA3550	1	6,43	0,015	340x240x190


Комплект на 3 двери с доводчиком на 70 кг

Артикул	 (мм)	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)
Комплект кронштейнов с доводчиком на 3 двери	≤ 23	17	VE41KSKACMA3015	1	6,02	0,013	330x230x170
		33	VE41KSKACMA3515	1	6,06	0,013	330x230x170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA3025	1	6,09	0,013	330x230x170
		33	VE41KSKACMA3525	1	6,13	0,013	330x230x170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA3035	1	6,15	0,014	340x240x175
		33	VE41KSKACMA3535	1	6,19	0,014	340x240x175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA3045	1	6,21	0,014	340x240x180
		33	VE41KSKACMA3545	1	6,25	0,014	340x240x180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA3055	1	6,39	0,015	340x240x190
		33	VE41KSKACMA3555	1	6,43	0,015	340x240x190






Комплект на 2 двери без доводчика

Артикул	 (мм)	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)
Комплект кронштейнов и стопоров на 2 двери	≤ 23	17	VE41KSNACMI2010	1	3,86	0,009	330x230x120
		33	VE41KSNACMI2510	1	3,88	0,009	330x230x120
	≤ 30	17	VE41KSNACMI2020	1	3,93	0,009	330x230x120
		33	VE41KSNACMI2520	1	3,95	0,009	330x230x120
	≤ 35	17	VE41KSNACMI2030	1	3,99	0,010	340x240x125
		33	VE41KSNACMI2530	1	4,01	0,010	340x240x125
	≤ 40	17	VE41KSNACMI2040	1	4,05	0,011	340x240x130
		33	VE41KSNACMI2540	1	4,07	0,011	340x240x130
	≤ 50	17	VE41KSNACMI2050	1	4,23	0,010	340x240x140
		33	VE41KSNACMI2550	1	4,25	0,010	340x240x140




Комплект на 3 двери без доводчика


Артикул	 (мм)	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)
Комплект кронштейнов и стопоров на 3 двери	≤ 23	17	VE41KSNACMI3010	1	4,04	0,009	330x230x120
		33	VE41KSNACMI3510	1	4,24	0,009	330x230x120
	≤ 30	17	VE41KSNACMI3020	1	4,11	0,009	330x230x120
		33	VE41KSNACMI3520	1	4,31	0,009	330x230x120
	≤ 35	17	VE41KSNACMI3030	1	4,17	0,010	340x240x125
		33	VE41KSNACMI3530	1	4,37	0,010	340x240x125
	≤ 40	17	VE41KSNACMI3040	1	4,23	0,011	340x240x130
		33	VE41KSNACMI3540	1	4,43	0,011	340x240x130
	≤ 50	17	VE41KSNACMI3050	1	4,41	0,010	340x240x140
		33	VE41KSNACMI3550	1	4,61	0,010	340x240x140




Заказ деталей механизмов по комплектам



Комплект крепежа передней декоративной планки

Артикул	 (мм)	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)
Магниты, ответная планка и пыльник-щетка	≤ 2000	VE41KSM0S05	1	0,10	-	120x80x4
	≤ 3000	VE41KSM0S06	1	0,12	-	120x80x4
	≤ 4000	VE41KSM0S07	1	0,14	-	120x80x4



Комплект клипс

Артикул	Код	 Шт	 (кг)	 (мс)	 (мм)
Комплект из 6 клипс с шаблоном	VE41KSCLIP6	1	0,26	-	-
Комплект из 9 клипс с шаблоном	VE41KSCLIP9	1	0,37	-	-



Комплект противоударных штифтов

Для 3-х дверных шкафов, устанавливаются на внутренних дверях
(1 комплект - 2 шт)

Артикул	Код	Шт	(кг)	(мс)	(мм)
Противоударные штифты	VE41KMGLW510C	1	0,05	—	—



x 2

Верхний картер для внешней двери на самоклеющейся пленке

	(мм)	Код	Шт	(кг)	(мс)	(мм)
	600	VE41CSVS00600A	1	0,31	0,003	900x110x30
	700	VE41CSVS00700A	1	0,33	0,003	900x110x30
	800	VE41CSVS00800A	1	0,35	0,003	900x110x30
	900	VE41CSVS00900A	1	0,38	0,003	900x110x30
	1000	VE41CSVS01000A	1	0,45	0,004	1200x110x30
	1100	VE41CSVS01100A	1	0,48	0,004	1200x110x30
	1200	VE41CSVS01200A	1	0,50	0,004	1200x110x30
	1300	VE41CSVS01300A	1	0,52	0,005	1500x110x30
	1400	VE41CSVS01400A	1	0,55	0,005	1500x110x30
	1500	VE41CSVS01500A	1	0,63	0,006	1500x110x30
	1600	VE41CSVS01600A	1	0,66	0,006	2000x110x30
	1700	VE41CSVS01700A	1	0,68	0,006	2000x110x30
	1800	VE41CSVS01800A	1	0,70	0,006	2000x110x30
	1900	VE41CSVS01900A	1	0,72	0,006	2000x110x30
	2000	VE41CSVS02000A	1	0,85	0,006	2000x110x30



Пример 1

Шкаф на 2 двери до 70 кг шириной по 900 мм, толщина дверей 30 мм, высота двери от пола 17 мм, с доводчиками и декоративной планкой, длина профилей 3100 мм

1 x VE41PTA13100AB

1 x VE41KSM0S05

1 x VE41PTE13100AB

1 x VE41CSVS00900A

1 x VE41BTA03100AB

1 x VE41KSKACMA2025

Пример 2

Шкаф на 3 двери до 45 кг шириной по 1200мм, толщина дверей 35мм, высота двери от пола 33 мм, с доводчиками, декоративной планкой, длина профилей 6200 мм

1 x VE41PIA26200AB

1 x VE41KSM0S07

1 x VE41PIE16200AB

1 x VE41CSVS01200A

1 x VE41BIA06200AB

1 x VE41KSKACMA3530

Пример 3

Шкаф на 3 двери до 70кг шириной по 1200мм, толщина дверей 50мм, высота двери от пола 33 мм, без доводчиков и декоративной планки, длина профилей 6200 мм

1 x VE41PIA16200AB

1 x VE41KSM0S07

1 x VE41BIA06200AB

1 x VE41CSVS01200A


1 x VE41BIB06200AB

1 x VE41KSNACMI3550


Данные примеры показывают список и необходимое количество артикулов при заказе. Для закупок в минимальных количествах смотрите соответствующие таблицы на предыдущих страницах.

Монтаж кронштейнов

Внутренняя дверь



Монтаж механизма



Для записей

Уход

Детали и компоненты механизма протираются мягкой тряпкой с применением мыла и воды.

Избегайте использования материалов, содержащих агрессивные и абразивные вещества.

Утилизация

Механизмы и его компоненты не должны засорять окружающую среду. Для утилизации используйте общественные системы для мусора.

Важно:

Компания Bortoluzzi Sistemi сохраняет за собой право на изменение любого продукта без предварительного уведомления.

www.norkpalm.ru

06-2015



Официальный партнер в России
ООО Компания НоркПалм
Тел/факс +7 (495) 921 39 99
info@norkpalm.ru
www.norkpalm.ru

Bortoluzzi
Sistemi