

ALUMOVE

## Коллекция фасадов для роскошного интерьера


- Индивидуальные размеры
- Превосходное качество
- Итальянский дизайн
- Собственное производство

# ALUMOVE

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

## Содержание

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| О ФАСАДАХ (ОБЗОР)                   | 1         |
| <b>LACONIC</b>                      | <b>2</b>  |
| ПАЛИТРА ЭКОКОЖИ ДЛЯ ФАСАДОВ LACONIC | 4         |
| ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФАСАДЫ                 | 6         |
| ЦВЕТ ШАМПАНЬ                        | 8         |
| ЦВЕТ СЕРЕБРО / ЧЕРНЫЙ               | 10        |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ              | 12        |
| <b>SHINE</b>                        | <b>16</b> |
| ЦВЕТОВАЯ ГАММА                      | 18        |
| ЦВЕТ ТЕМНО-ОЛИВКОВЫЙ                | 20        |
| ЦВЕТ КОНЬЯК                         | 22        |
| ЦВЕТ АНТРАЦИТ                       | 24        |
| ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ                         | 26        |
| ЦВЕТ НИКЕЛЬ                         | 28        |
| ЦВЕТ РОЗОВОЕ ЗОЛОТО                 | 30        |
| ЦВЕТ ИТАЛЬЯНСКОЕ ЗОЛОТО             | 32        |
| ЦВЕТ ЛАТУНЬ                         | 34        |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ              | 36        |
| <b>ESTET</b>                        | <b>40</b> |
| ЦВЕТА ПРОФИЛЯ ESTET                 | 42        |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ              | 44        |
| <b>АКСЕССУАРЫ</b>                   | <b>46</b> |
| Профиль для полки SHELF             | 46        |
| <b>СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО</b>     | <b>52</b> |



**Alumove LACONIC**

## **LACONIC**

Фасады из алюминиевого профиля со вставкой из экокожи с прошивкой по периметру.




**Alumove SHINE**

## **SHINE**

Фасады из алюминиевого профиля с накладной ручкой.

Вертикальный профиль в сочетании с узким горизонтальным профилем позволяет сделать рамочный фасад актуальным в интерьере с элементами минимализма – сдержанным и лаконичным.



**Alumove ESTET**

## **ESTET**

Фасады из алюминиевого профиля со скрытой ручкой.

Позволяют создать лаконичный дизайн, не перегружая изделие накладными элементами.

Рекомендован для использования в распашных шкафах высотой до 2700 мм.

Вы можете заказать у нас изготовление фасадов любого нужного Вам размера.

Чтобы получить расчет стоимости и консультацию о товаре, напишите нам на e-mail: [magazin@norkpalm.ru](mailto:magazin@norkpalm.ru).

# LACONIC

## РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Под установку вставок из кожи, стекла, керамики



Подробнее о профиле  
**LACONIC**

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Благодаря особой жесткости конструкции LACONIC подходит для изготовления шкафов с дверьми большого формата и межкомнатных перегородок.

Профиль имеет широкую область применения:

- фасады кухни и жилой мебели,
- двери шкафов купе и шкафов с компланарными механизмами,
- складные двери,
- водостойкие элементы корпусов и фасадов мебели для ванных комнат.

# ALUMOVE

и других фасадных материалов толщиной 4 мм

## СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

LACONIC — система алюминиевых профилей, позволяющая создавать рамочные фасады, элементы корпусов мебели, перегородки и двери с элегантной отделкой **как** лицевой, так и обратной стороны.




## 3 ТИПА ПРОФИЛЯ

Для распашных фасадов и  
выдвижных ящиков


### - Высокая профиль-ручка:

мин. ширина/высота фасада 163 мм



### - Скрытая профиль-ручка:


мин. ширина/высота фасада 136 мм



### - Прямой профиль:

\* возможна установка ручки или  
использование с толкателем

мин. ширина/высота фасада 126,5 мм



Декоративный шов по периметру фасада на расстоянии 8 мм от края.

Цвет нити подбирается по раскладке RAL.

Мы предлагаем фасады со вставками из экокожи и алюминиевые рамки под вставки из Вашего материала с нарезкой в точный размер. (см. техническую информацию на стр. 12)

# Готовые фасады LACONIC со вставкой из ЭКОКОЖИ

## Палитра цветов



M.Beige



Peach



Olive



Mehandi



Aquamarine



Green



R.Blue



Navi Blue



White



Cream



Beige



Bordo



Red



Tan




Lt.Brown



Dk.Brown



Coffee



Steel.Grey



Dk.Grey



Black

## Варианты исполнения



### Фасад LACONIC

Лицевая сторона — кожа с прошивкой  
толстой нитью, обратная сторона — кожа



### Фасад LACONIC

Лицевая сторона — кожа с прошивкой,  
обратная сторона — ХДФ

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФАСАДЫ




**Фасады LACONIC со вставкой из экокожи в алюминиевом профиле**



# LACONIC

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


ЦВЕТ ШАМПАНЬ



Профиль-ручка скрытая



Профиль-ручка высокая



Прямой профиль



# ALUMOVE

ФАСАДЫ LACONIC В ИНТЕРЬЕРЕ  
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ ШАМПАНЬ




АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ЦВЕТ СЕРЕБРО / ЧЕРНЫЙ




Профиль-ручка скрытая




Профиль-ручка скрытая




Профиль-ручка высокая



Профиль-ручка высокая



Прямой профиль



Прямой профиль

# ALUMOVE




Фасады LACONIC в интерьере  
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ СЕРЕБРО/ЧЕРНЫЙ



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


## Информация для заказа

|                       | Серебро      | Черный       | Шампань      |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Профиль-ручка скрытая | 131175.3000S | 131175.3000B | 131175.3000C |
| Профиль-ручка высокая | 131176.3000S | 131176.3000B | 131176.3000C |
| Прямой профиль        | 131177.3000S | 131177.3000B | 131177.3000C |



|                       | Вес, г/м |
|-----------------------|----------|
| Профиль-ручка скрытая | 560      |
| Профиль-ручка высокая | 650      |
| Профиль прямой        | 525      |
| Профиль-усилитель     | 461      |


|                                     | Вес, ед., г |
|-------------------------------------|-------------|
| Уголок сборочный, 4 шт.             | 200         |
| Крепеж, клей (на 1 м <sup>2</sup> ) | 100-150     |
| Пеноплекс (на 1 м <sup>2</sup> )    | 50-150      |



Профиль-усилитель (арт. 163056.6000N, длина хлыста 6 м) рекомендован для установки в фасады высотой более 1600 мм. Устанавливается с шагом 500 мм или по ТЗ (для встроенной техники).

Минимальная ширина/высота фасада:  
 профиль-ручка скрытая — 136 мм  
 профиль-ручка высокая — 163 мм  
 профиль прямой — 126,5 мм

## Инструкция по сборке





### СБОРКА


Для сборки фасада Вам дополнительно понадобятся: уголки сборочные, крепежные винты, шумопоглощающая прокладка, материал отделки лицевой и оборотной стороны двери, уплотнительная лента.

Нарезать профиль в размер и просверлить отверстие Ø6 мм под крепежные уголки

Крепежный уголок можно устанавливать с двух сторон или с одной из сторон!




Лицевая сторона




### Основные элементы

- 1 Профиль
- 2 Проставка 15 мм (пенопласт, пеноплекс)
- 3 Внутренняя (задняя) сторона фасада  
Толщина мин. 3 мм, макс. 3,2 мм
- 4 Внешняя (лицевая) сторона фасада
- 5 Уголок сборочный



## Инструкция по сборке



## Применение

Подходит для установки чашки петли  
Ø 35 мм, отступ от края фасада:

для профиля-ручки скрытой –  
фиксировано 6 мм;

для прямого профиля – 3-6 мм.



Подходит для подъемных механизмов



Фасад из профиля LACONIC –  
отличное сочетание  
со скрытыми петлями.



### Фасады из алюминиевого профиля с накладной ручкой

Вертикальный профиль в сочетании с узким горизонтальным профилем позволяет сделать рамочный фасад актуальным в интерьере с элементами минимализма – сдержанным и лаконичным.



## Горизонтали

из тонкого алюминиевого профиля доступны в четырех стандартных размерах 296, 446, 496 и 596 мм или в индивидуальном размере.

## Вертикальный профиль

2700 мм или индивидуальный размер.

Возможна сборка рамки из вертикального профиля полностью по периметру фасада.




Подробнее о профиле **SHINE**

## Цветовая гамма

### МАТОВАЯ ОТДЕЛКА

АНТРАЦИТ




\*.A

КОНЬЯК



\*.C


УСТРИЧНЫЙ



\*.U


### ЭФФЕКТНАЯ ОТДЕЛКА

ЛАТУНЬ



\*.L

НИКЕЛЬ



\*.N

ТЕМНО-ОЛИВКОВЫЙ




\*.OI

РОЗОВОЕ  
ЗОЛОТО




\*.G

ИТАЛЬЯНСКОЕ  
ЗОЛОТО




\*.IG

ЧЕРНЫЙ




\*.NE


## Элементы профиля






Вертикальный




Горизонтальный



Ручка



## Схема сборки профиля



### Стандартные размеры фасада без стекла

Высота, мм:  
356, 536, 716, 956, 1316.

Ширина, мм:  
296, 446, 496, 596.


**Фасады по индивидуальным размерам рассчитываются под проект.**

Стекло должно быть с обработанной по периметру фаской.

# SHINE

ФАСАД ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ  
С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ЦВЕТ ТЕМНО-ОЛИВКОВЫЙ



**Вертикальный**

S0132.3000.01



**Горизонтальный**

S0131.0296.01



**Ручка**

S0133.0120.01



The logo for ALUMOVE, featuring a stylized white square icon to the left of the brand name in a clean, sans-serif font.

ФАСАД SHINE В ИНТЕРЬЕРЕ  
ЦВЕТ ТЕМНО-ОЛИВКОВЫЙ



# SHINE

ФАСАД ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ  
С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ЦВЕТ КОНЬЯК



Вертикальный

S0132.3000.C



Горизонтальный

S0131.0296.C



Ручка

S0133.0120.C

The logo for ALUMOVE, featuring a white square icon to the left of the brand name in a bold, sans-serif font.

ФАСАД SHINE В ИНТЕРЬЕРЕ  
ЦВЕТ КОНЬЯК



# SHINE

ФАСАД ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ  
С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ЦВЕТ АНТРАЦИТ



Вертикальный

S0132.3000.A



Горизонтальный

S0131.0296.A



Ручка

S0133.0120.A



The logo for ALUMOVE, featuring a stylized white square icon followed by the brand name in a bold, sans-serif typeface.

ФАСАД SHINE В ИНТЕРЬЕРЕ  
ЦВЕТ АНТРАЦИТ



# SHINE

ФАСАД ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ  
С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ



Вертикальный

S0132.3000.NE



Горизонтальный

S0131.0296.NE



Ручка

S0133.0120.NE



# ALUMOVE


ФАСАД SHINE В ИНТЕРЬЕРЕ  
ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ



# SHINE

ФАСАД ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ  
С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ЦВЕТ НИКЕЛЬ




**Вертикальный**

S0132.3000.N



**Горизонтальный**

S0131.0296.N



**Ручка**

S0133.0120.N



# ALUMOVE


ФАСАД SHINE В ИНТЕРЬЕРЕ  
ЦВЕТ НИКЕЛЬ



# SHINE


ФАСАД ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ  
С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ЦВЕТ РОЗОВОЕ ЗОЛОТО



**Вертикальный**

S0132.3000.G



**Горизонтальный**

S0131.0296.G



**Ручка**

S0133.0120.G



# ALUMOVE


ФАСАД SHINE В ИНТЕРЬЕРЕ  
ЦВЕТ РОЗОВОЕ ЗОЛОТО



# SHINE


ФАСАД ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ  
С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ЦВЕТ ИТАЛЬЯНСКОЕ ЗОЛОТО




**Вертикальный**

S0132.3000.IG



**Горизонтальный**

S0131.0296.IG



**Ручка**

S0133.0120.IG



The logo for ALUMOVE, featuring a white square icon to the left of the brand name in a bold, sans-serif font.

ФАСАД SHINE В ИНТЕРЬЕРЕ  
ЦВЕТ ИТАЛЬЯНСКОЕ ЗОЛОТО



# SHINE

ФАСАД ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ  
С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ЦВЕТ ЛАТУНЬ



**Вертикальный**

S0132.3000.L



**Горизонтальный**

S0131.0296.L



**Ручка**

S0133.0120.L



The logo for ALUMOVE, featuring a stylized 'A' icon followed by the brand name in a bold, sans-serif typeface.

ФАСАД SHINE В ИНТЕРЬЕРЕ  
ЦВЕТ ЛАТУНЬ





# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Информация для заказа профиля

### Профиль рамочный с уплотнителем


Материал: алюминий



|         |              |
|---------|--------------|
| Длина   | 3000         |
| Артикул | S0132.3000.x |

### Горизонтальный профиль с уплотнителем


Материал: алюминий



|         |              |              |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Длина   | 296          | 446          | 496          | 596          |
| Артикул | S0131.0296.x | S0131.0446.x | S0131.0496.x | S0131.0596.x |

### Ручка

Материал: алюминий  
(винты для установки в комплекте)




|         |              |
|---------|--------------|
| Длина   | 120          |
| Артикул | S0133.0120.x |

## Для сборки требуется

### Для установки ручки

#### Винт крепежный

Потайная головка  
М4 x 18



| Материал | Сталь |
|----------|-------|
| Артикул  | S02.x |

### Для рамочного и горизонтального профиля

#### Саморез

для соединения профилей  
3,9 x 25




| Материал | Сталь |
|----------|-------|
| Артикул  | S01.x |

### Для рамочного профиля с запилом под 45°

#### Уголок сборочный


для рамочного профиля



| Материал | Сталь |
|----------|-------|
| Артикул  | 626   |

#### Винт крепежный


Для сборки рамки  
М4 x 8




| Материал | Сталь |
|----------|-------|
| Артикул  | S03.x |

## Запил и габариты вставки

### Запил под 90°






### Запил под 45°






## Сборка


### Из горизонтального и рамочного профилей



### Из рамочного профиля






### Фрезеровка под сборочный уголок



### Фрезеровка под петлю

Глубина врезки не более 13 мм



### Фасады из алюминиевого профиля со скрытой ручкой

позволяют создать лаконичный дизайн,  
не перегружая изделие накладными  
элементами.


Рекомендован для использования  
в распашных шкафах высотой до  
2700 мм.

Горизонтали, выполнены из тонкого  
алюминиевого профиля в 4-х стандарт-  
ных размерах: 296, 446, 496 и 596 мм.

Вертикальный профиль 3000 мм или по  
индивидуальному размеру.



# ALUMOVE




Подробнее о профиле  
**ESTET**

# ESTET


ФАСАДЫ ИЗ  
АЛЮМИНИЕВОГО  
ПРОФИЛЯ  
СО СКРЫТОЙ  
РУЧКОЙ

**Оливковый темный**




Вертикальный: E0134.3000.OI  
Горизонтальный: E0135.0296.OI

**Устричный**




Вертикальный: E0134.3000.U  
Горизонтальный: E0135.0296.U

**Неро**




Вертикальный: E0134.3000.NE  
Горизонтальный: E0135.0296.NE

**Никель**




Вертикальный: E0134.3000.N  
Горизонтальный: E0135.0296.N

**Антрацит**




Вертикальный: E0134.3000.A  
Горизонтальный: E0135.0296.A

**Розовое золото**




Вертикальный: E0134.3000.G  
Горизонтальный: E0135.0296.G

**Итальянское золото**




Вертикальный: E0134.3000.IG  
Горизонтальный: E0135.0296.IG

**Латунь**



Вертикальный: E0134.3000.L  
Горизонтальный: E0135.0296.L

**Коньяк**



Вертикальный: E0134.3000.C  
Горизонтальный: E0135.0296.C

# ALUMOVE

ФАСАДЫ ЕСТЬ В ИНТЕРЬЕРЕ




# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Информация для заказа профиля

### Вертикальный профиль-ручка с уплотнителем


Материал: алюминий



|         |              |
|---------|--------------|
| Длина   | 3000         |
| Артикул | E0134.3000.x |

### Горизонтальный профиль с уплотнителем

Материал: алюминий



|         |              |              |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Длина   | 296          | 446          | 496          | 596          |
| Артикул | E0135.0296.x | E0135.0446.x | E0135.0496.x | E0135.0596.x |

### Саморез


Для соединения профилей 3,9 x 25  
Требуется для сборки

|          |       |
|----------|-------|
| Материал | Сталь |
| Артикул  | S01.x |




## Техническая информация

### Запил под 90°




### Сборка из горизонтального и вертикального профиля-ручки АА



### Фрезеровка под петлю

Глубина врезки петли не более 13 мм




# АКСЕССУАРЫ

## ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛКИ SHELF С ПОДСВЕТКОЙ

Полки SHELF – привлекательные элементы современной кухни с исключительным качеством исполнения. Приятный свет направлен на все предметы внутри шкафа, выигрышно подчеркивает превосходство кухни.





Полки SHELF изготавливаются из алюминиевого профиля, опционально можно добавить светодиодную подсветку и вешало.






## ПРОФИЛЬ БАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>артикул</b>  | <b>длина, мм</b> |
| 0727.3000NE     | 3000             |
| <b>материал</b> | <b>цвет</b>      |
| алюминий        | черный матовый   |




## ПРОФИЛЬ БОКОВОЙ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>артикул</b>  | <b>длина, мм</b> |
| 0728.3000NE     | 3000             |
| <b>материал</b> | <b>цвет</b>      |
| алюминий        | черный матовый   |




## УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>артикул</b>  | <b>длина</b>       |
| 00-00022330     | 1 пог. м           |
| <b>материал</b> | <b>цвет</b>        |
| силикон         | прозрачный матовый |



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПОЛКИ SHELF

|                |                              |                |
|----------------|------------------------------|----------------|
| <b>артикул</b> | <b>комплектация</b>          | <b>в уп-ке</b> |
| 18000003.2     | соединительные уголки, 4 шт. |                |
|                | полкодержатели               |                |



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

| артикул     | плотность | длина   | напряжение | свечение    |
|-------------|-----------|---------|------------|-------------|
| 305002WW-HL | 120 LED/м | 5000 мм | 12 В       | теплое      |
| 305002NW-HL | 120 LED/м | 5000 мм | 12 В       | натуральное |



## КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОД ПАЙКУ

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>артикул</b> | <b>длина</b> |
| 303041         | 2000 мм      |
| <b>разъем</b>  | <b>цвет</b>  |
| Miniplug       | белый        |

## СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЬ

|                |              |             |
|----------------|--------------|-------------|
| <b>артикул</b> | <b>длина</b> | <b>цвет</b> |
| 306016-3000    | 3000 мм      | молочный    |



## ПОДБОР ТРАНСФОРМАТОРА

В зависимости от длины и мощности ленты необходимо дополнительно заказать трансформатор.

Мощность трансформатора равна суммарной мощности всех подключаемых к нему лент + запас 15%.


| Модель       | Артикул | Размеры корпуса, мм | Мощн, Вт | Кол-во разъемов |
|--------------|---------|---------------------|----------|-----------------|
| Slim 12V/12W | 301029  | 122x18x18           | 12       | 4               |
| Slim 12V/18W | 301028  | 173x19x19           | 18       | 4               |
| Slim 12V/24W | 301025  | 193x19x19           | 24       | 4               |
| Slim 12V/36W | 301023  | 263x19x19           | 36       | 6               |
| Slim 12V/48W | 301024  | 312x19x19           | 48       | 6               |
| Slim 12V/72W | 301026  | 452x19x19           | 72       | 12              |

Напряжение на выходе для всех моделей составляет 12В

## ПРОФИЛЬ-ВЕШАЛО С УПЛОТНИТЕЛЕМ

артикул 17NE3000      длина 3000 мм

материал алюминий      цвет черный





## КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЕШАЛА

артикул 11000002B      в упаковке 2 шт.


материал сталь      цвет черный



## УСТАНОВКА ВЕШАЛА НА ПОЛКУ SHELF



## СХЕМА СБОРКИ ПОЛКИ SHELF С ПОДСВЕТКОЙ



1. Базовый профиль
2. Боковой профиль
3. Уплотнитель для стекла
4. Соединительный уголок
5. Полкодержатель

6. Светорассеиватель
7. Светодиодная лента
8. Кабель питания с разъемом Miniplug
9. Трансформатор


Специальные соединительные уголки без винтов надежно фиксируют базовый профиль с боковым. Запилы профиля под 45°.

## РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ СТЕКЛА ДЛЯ ВСТАВКИ

$A$  (ширина стекла) =  $W$  (ширина полки) - 11 мм



$B$  (глубина стекла) =  $D$  (глубина полки) - 11 мм

Толщина стекла 4 мм




## ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ

БОКОВОЙ  
ПРОФИЛЬ





## ФРЕЗЕРОВКА БАЗОВОГО ЗАДНЕГО ПРОФИЛЯ ПОД ВЫХОД КАБЕЛЯ






## СХЕМА УСТАНОВКИ СВЕТА

базовый передний профиль



## МОНТАЖ ПОЛКИ SHELF НА ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ



Заведите полку строго горизонтально между боковыми стенками шкафа. Опустите полку до попадания фиксатора в гнездо.

Установка держателей. Для ЛДСП необходимо использовать саморез.

## ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рекомендуемая нагрузка на стекло не более 10 кг

Рекомендуемая нагрузка на вешало не более 20 кг






# **ALUMOVE ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ**

**артикул**  
10525


**длина, мм**  
3000

**материал**  
алюминий

**цвет**  
черный



# **СВЕТОРАСЧЕИВАТЕЛЬ GALAXY**



**артикул**  
306025.3680

**цвет**  
антрацит

**размеры, мм**  
25,5x2,5x3680

**артикул**  
306024.3680

**цвет**  
молочный

**размеры, мм**  
25,5x2,5x3680



# **ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ**

**артикул**  
304010.3680S

**материал**  
алюминий

**размеры, мм**  
18,4x7,5x3680

**цвет**  
серебро





## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

| артикул     | плотность | длина   | напряжение | свечение    |
|-------------|-----------|---------|------------|-------------|
| 305002WW-HL | 120 LED/m | 5000 мм | 12 В       | теплое      |
| 305002NW-HL | 120 LED/m | 5000 мм | 12 В       | натуральное |

Для подключения требуется приобрести трансформатор 12В с разъемом Miniplug. Смотрите подробную информацию на стр. 48 в таблице «Подбор трансформатора».






## КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОД ПАЙКУ

| артикул  | длина   |
|----------|---------|
| 303041   | 2000 мм |
| разъем   | цвет    |
| Miniplug | белый   |

## МОНТАЖ ТОРЦЕВОГО ПРОФИЛЯ


Для обеспечения крепкой сцепки ограничителя с деревянной полкой рекомендуется проклеить паз мебельным клеем, например, Tytan Classic Fix. При условии проклейки нагрузка на полку не должна превышать 10 кг/пог. м



|   |      |
|---|------|
| A | Ø 9  |
| B | Ø 21 |
| C | 7,5  |
| D | 7    |
| E | 31   |
| F | 25   |

Для полки  $\geq 25$  мм держатели для деревянных полок (артикул 09V210).



Для установки полки толщиной 16-18 мм используйте конфирмат 7x30 мм.




Крепежи приобретаются дополнительно

## СХЕМА ВРЕЗКИ СВЕТИЛЬНИКА GALAXY

РАЗМЕР ПАЗА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА:  
ширина 13,8 мм, глубина 6,5 мм.




# Собственное производство



## Производство НоркПалм

- Высокоточные фрезерные станки
- Обработывающий центр HOMAG
- Тщательная проверка качества изготавливаемой продукции
- Индивидуальный подход




Видеоролик о  
нашем производстве




Подробнее о профилях  
**ALUMOVE**



Подробнее о светильниках  
**ALUMOVE LIGHT**



Подробнее о фурнитуре  
для мебели **FGV**



О производстве

АПРЕЛЬ 2025

# ALUMOVE

## ООО Компания «НоркПалм»

### Шоурум в Москве:

Ленинский пр-т., 43  
Ежедневно с 11:00 до 20:00  
+7 (495) 272-88-88  
magazin@norkpalm.ru

### Склад:

Москва, Поселение Первомайское,  
ул. Дорожная, 20с1  
+7 (495) 921-39-99  
+7 (495) 463-29-96

info@norkpalm.ru